



LUXURY KITCHEN
APPLIANCES



Costruttori di cucine in Firenze

Kitchen makers in Florence



È passato molto tempo da quando immaginammo di riportare alla luce la tradizione delle antiche cucine toscane. Ci affascinava l'idea di costruire una macchina per la cottura senza tempo, la riscoperta del bello nella tradizione.

Iniziò così la nostra ricerca: tra antichi progetti e lo studio delle affascinanti cucine delle Ville Fiorentine, dei gusti e degli stili di vita dei loro illustri abitanti. Scoprimmo presto che quel progetto sarebbe diventato il nostro appassionante lavoro.

Ancora oggi creiamo le nostre cucine alle porte di Firenze, nel cuore della campagna toscana: il Chianti. Ancora oggi, nelle officine della fabbrica, le mani di artigiani esperti danno vita alla nostra collezione di macchine per la cottura, strumenti di alta professionalità costruiti impiegando i materiali più nobili: fusioni di ottone massiccio, rame brunito, ghisa, acciaio.

Per questa ragione ogni creazione è un elemento d'arredo, unico ed esclusivo, creato per rispondere alle esigenze di ogni singolo cliente. Per fare questo ci siamo dati poche regole ed un solo obiettivo. Ogni cucina che nasce deve rispondere ad un criterio essenziale, semplice e rigoroso: l'eccellenza.

Forse è per questa ragione che i proprietari di una macchina per la cottura Restart sono orgogliosi della propria cucina. Forse è per questa ragione che noi siamo orgogliosi dei nostri clienti. Perché entrambi siamo legati dalla medesima passione: la passione per le cose fatte bene.

A lot of time has passed since we imagined to bring to light the tradition of the ancient Tuscan kitchens. We were fascinated by the idea to build a cooking-machine out of time, the rediscovery of the beautiful in the tradition.

So it was the beginning of our research: between ancient plans and the study of the fascinating kitchens of the Florentine Villas, the tastes and lifestyles of their illustrious inhabitants. We soon understood that that project would have become our exciting job.

Still today we create our kitchens on the edge of Florence, in the heart of Tuscan country: Chianti. Still today, in our factory, the hands of our skilful craftsmen give life to our collection of cooking-machines, professional appliances built of the noblest materials: thick brass fusions, burnished copper, cast iron, steel.

For this reason each kitchen which is born is a piece of interior decoration, an exclusive and unique one, created for meeting our customer requirements and planned around him. As all that we do must answer an essential, simple and strict principle: the excellence.

Probably for this reason the owners of a Restart cooking-machine are proud of their own kitchen. Probably for this reason we are proud of our customers. As we both are bound together by the same passion: the passion for well-done things.



info@restart.it
www.restart.it



LA COLLEZIONE
The collection

COLORI & FINITURE
Colours and finishings



6

FORNI DA INCASSO
Built-in ovens



9

PIANI COTTURA DA INCASSO
Built-in hobs



33

MACCHINE DI COTTURA
Cooking machines



59

MACCHINE DI COTTURA LEGNA/GAS
Wood stoves with gas cookers



83

ACCESSORI PER LA COTTURA
Accessories for cooking



93

CAPPE IN METALLO, RAME E OTTONE
Copper, brass and metal hoods



99

FRIGORIFERI & CANTINE
Refrigerators and wine racks



109


NOTE TECNICHE / MODULO D'ORDINE
Technical notes / Order form




127



COLORI COLOURS



Antracite
Mat



Bianco antico
Antique white



Rosso Borgogna
Burgundy Red



Blu
Blue



Verde
Green



Inox
Stainless steel

FINITURE FINISHINGS



Ottone Brunito (standard)
Burnished Brass (standard)



Ottone Nichel - Satinato (a richiesta)
Nickel - Satinated Brass (on request)



Ottone Cromato (a richiesta)
Chromed Brass (on request)



FORNI DA INCASSO
Built-in ovens



ELF043
forno 60

In ottone con sportello in rame


- Forno elettrico multifunzione ventilato con grill elettrico, termostato e programmatore analogico LCD.
 - Forno a gas ventilato con accensione elettrica, termostato con termocoppia, grill elettrico, programmatore analogico LCD. **(ELF043G)**
- Ingombro in mm: 596 x 596.
Spacchi in mm: larghezza 560, altezza 585.

oven 60

In brass with door in copper

- Multifunction electric oven with thermostat, electric grill, cooling fan and analogic LCD programmer.
 - Gas oven with electric ignition, fan, thermostat with thermocouple, electric grill and analogic LCD programmer. **(ELF043G)**
- Overall dimensions in mm: 596 x 596.
Cut - out size in mm: width 560, height 585.

CLASSE ENERGETICA **A**
ENERGY CLASS



ELF044
forno 60

In rame con sportello in ottone

- Forno elettrico multifunzione ventilato con grill elettrico, termostato e programmatore analogico LCD.
 - Forno a gas ventilato con accensione elettrica, termostato con termocoppia, grill elettrico, programmatore analogico LCD. **(ELF044G)**
- Ingombro in mm: 596 x 596.
Spacchi in mm: larghezza 560, altezza 585.

oven 60

In copper with door in brass

- Multifunction electric oven with thermostat, electric grill, cooling fan and analogic LCD programmer.
 - Gas oven with electric ignition, fan, thermostat with thermocouple, electric grill and analogic LCD programmer. **(ELF044G)**
- Overall dimensions in mm: 596 x 596.
Cut - out size in mm: width 560, height 585.

CLASSE ENERGETICA **A**
ENERGY CLASS





ELF045
forno 60

- Forno elettrico multifunzione ventilato con grill elettrico, termostato e programmatore analogico LCD.
 - Forno a gas ventilato con accensione elettrica, termostato con termocoppia, grill elettrico, programmatore analogico LCD. **(ELF045G)**
- Ingombro in mm: 596 x 596.
Spacchi in mm: larghezza 560, altezza 585.
Colori: antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico, inox.

oven 60

- Multifunction electric oven with thermostat, electric grill, cooling fan and analogic LCD programmer.
 - Gas oven with electric ignition, fan, thermostat with thermocouple, electric grill and analogic LCD programmer. **(ELF045G)**
- Overall dimensions in mm: 596 x 596.
Cut - out size in mm: width 560, height 585.
Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white, stainless steel.

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**



ELF045 blu blue



ELF045 bianco antico antique white



ELF045 rosso Borgogna Burgundy red

ELF045 inox stainless steel



ELF045 verde green





ELF050
forno 90

- Elettrico multifunzione ventilato con termostato, programmatore analogico LCD, grill e girarrosto trasversale.
 - A gas ventilato con accensione elettrica, termostato con termocoppia, orologio analogico contaminuti, grill elettrico e girarrosto trasversale, programmatore analogico LCD. (**ELF050G**)
- Ingombro in mm: larghezza 896, altezza 596.
Spacchi in mm: larghezza 860, altezza 578.
Colori: antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico, inox.

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**

- *Electric multifunction with thermostat, analogic LCD programmer, grill and electric spit, fan.*
 - *Gas with electric ignition, thermostat with thermocouple, fan, electric grill and electric spit, analogic LCD programmer: (**ELF050G**)*
- Overall dimensions in mm: width 896, height 596.
Cut-out size in mm: width 860, height 578.
Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white, stainless steel.*



ELF050 blu *blue*



ELF050 bianco antico *antique white*



ELF050 rosso Borgogna *Burgundy red*

ELF050 inox *stainless steel*



ELF050 verde *green*





ELF038

forno 90x48

Elettrico multifunzione ventilato con grill, girarrosto trasversale, termostato, programmatore analogico LCD. Pareti autopulenti.

Ingombro in mm: larghezza 896, altezza 480.

Spacchi in mm: larghezza 860, altezza 475.

Colori: antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico, inox.

oven 90x48

Electric multifunction with electric grill, fan, electric trasverse spit, thermostat, analogic LCD programmer. Self-cleaner oven.

Overall dimensions in mm: width 896, height 480.

Cut-out size in mm: width 860, height 475.

Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white, stainless steel.

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**



ELF038 blu *blue*



ELF038 bianco antico *antique white*



ELF038 rosso Borgogna *Burgundy red*



ELF038 inox *stainless steel*



ELF038 verde *green*

Lo sportello in ottone si apre per controllare la cottura.
The brass door can be opened to check the baking.



ELF061 **forno 60**

- Forno elettrico multifunzione ventilato con grill elettrico, termostato e programmatore analogico LCD.
 - Forno a gas ventilato con accensione elettrica, termostato con termocoppia, grill elettrico, programmatore analogico LCD. **(ELF061G)**
- Ingombro in mm: 596 x 596.
 Spacchi in mm: larghezza 560, altezza 585.
 Colori: antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico, inox.

oven 60

- Multifunction electric oven with thermostat, electric grill, cooling fan and analogic LCD programmer.
 - Gas oven with electric ignition, fan, thermostat with thermocouple, electric grill and analogic LCD programmer. **(ELF061G)**
- Overall dimensions in mm: 596 x 596.
 Cut - out size in mm: width 560, height 585.
 Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white, stainless steel.

CLASSE ENERGETICA
 ENERGY CLASS **A**




ELF061 blu blue



ELF061 verde green



ELF061 bianco antico antique white



ELF061 inox stainless steel



ELF061 antracite mat



ELF091
forno 90

- Elettrico multifunzione ventilato con termostato, programmatore analogico LCD, grill e girarrosto trasversale.
 - A gas ventilato con accensione elettrica, termostato con termocoppia, orologio analogico contaminuti, grill elettrico e girarrosto trasversale, programmatore analogico LCD. (**ELF091G**)
- Ingombro in mm: larghezza 896, altezza 596.
Spacchi in mm: larghezza 860, altezza 585.
Colori: antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico, inox.

oven 90

- *Electric multifunction with thermostat, analogic LCD programmer, grill and electric spit, fan.*
 - *Gas with electric ignition, thermostat with thermocouple, fan, electric grill and electric spit, analogic LCD programmer: (**ELF091G**)*
- Overall dimensions in mm: width 896, height 596.
Cut-out size in mm: width 860, height 585.
Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white, stainless steel.*

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**



ELF091 rosso Borgogna *Burgundy red*



ELF091 verde *green*



ELF091 bianco antico *antique white*

ELF091 inox *stainless steel*



ELF091 antracite *mat*





ELF072
forno 70


Forno elettrico multifunzione ventilato con grill elettrico, girarrosto trasversale, termostato e programmatore digitale LCD. Ingombro in mm: 697 x 596. Spacchi in mm: larghezza 660, altezza 585. Colori: antracite, bianco antico, inox.

oven 70

Multifunction electric oven with thermostat, electric grill and spit, cooling fan and digital LCD programmer. Overall dimensions in mm: 697 x 596. Cut - out size in mm: width 660, height 585. Colours: mat, antique white, stainless steel.

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**





CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**

ELF092
forno 90


Elettrico multifunzione ventilato con termostato, programmatore digitale LCD, grill e girarrosto trasversale.
Ingombro in mm: larghezza 896, altezza 596.
Spacchi in mm: larghezza 860, altezza 585.
Colori: antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico, inox.

oven 90

Electric multifunction with thermostat, digital LCD programmer, grill and electric spit, cooling fan.
Overall dimensions in mm: width 896, height 596.
Cut-out size in mm: width 860, height 585.
Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white, stainless steel.



ELF092 bianco antico *antique white*



ELF092 verde *green*



ELF092 blu *blue*



ELF092 inox *stainless steel*



ELF092 antracite *mat*



ELF063M

Forno a microonde con modalità di cottura combinata. 11 funzioni combinate, ricettario pre-selezionato e personalizzabile. Equipaggiato con pannello di controllo touch. Nella foto equipaggiato con cassetto scaldavivande con finiture in ottone anticato ELF063CS. Ingombro in mm: larghezza 594, altezza 455. Spacchi in mm: larghezza 560, altezza 450. **Colori:** antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico, inox. Altri colori a richiesta

*Microwave oven with combined cooking mode. 11 combined functions, preselected and customizable recipe book. Touch control panel. In the picture, equipped with dish warmer with finishings antique brass ELF063CS. Overall dimensions in mm: width 594, height 455. Cut - out size in mm: width 560, height 450. **Colours:** mat, green, blue, Burgundy red, antique white, stainless steel. Other colours on request.*

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**



ELF063C

Macchina caffè multifunzione completamente automatica (modalità caffè, cappuccino, latte). Macinatore dei grani a tutela dell'aroma. Ingombro in mm: larghezza 594, altezza 455. Spacchi in mm: larghezza 560, altezza 450. **Colori:** antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico, inox. Altri colori a richiesta

*Multifunction 100% automatic coffee maker (coffee, cappuccino, latte mode). Coffee bean grinder to preserve the aroma. Overall dimensions in mm: width 594, height 455. Cut - out size in mm: width 560, height 450. **Colours:** mat, green, blue, Burgundy red, antique white, stainless steel. Other colours on request.*



ELF063TC

Forno da incasso multifunzione. 13 funzioni inclusa funzione pizza e pane. Dotato di pannello touch, sonda termometrica, funzione easy Clean e Boost per il raggiungimento rapido della temperatura prescelta. Ingombro in mm: larghezza 594, altezza 594. Spacchi in mm: larghezza 560, altezza 595. **Colori:** antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico, inox. Altri colori a richiesta

*Multifunction built-in oven with 13 functions including "pizza" and "bread". Equipped with touch control panel, thermometric sounding device, easy Clean and Boost function for fast reaching of desired temperature. Overall dimensions in mm: width 594, height 594. Cut - out size in mm: width 560, height 595. **Colours:** mat, green, blue, Burgundy red, antique white, stainless steel. Other colours on request.*



ELF063V

Forno a vapore con modalità forno tradizionale. 11 funzioni combinate, ricettario preselezionato e personalizzabile. Equipaggiato con pannello controllo touch. Ingombro in mm: larghezza 594, altezza 455. Spacchi in mm: larghezza 560, altezza 450. **Colori:** antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico, inox. Altri colori a richiesta

*Steam oven with traditional oven functions. 11 combined functions, preselected and customizable recipe book. Equipped with touch control panel. Overall dimensions in mm: width 594, height 455. Cut - out size in mm: width 560, height 450. **Colours:** mat, green, blue, Burgundy red, antique white, stainless steel. Other colours on request.*



EFV452

Forno a vapore formato XL. Equipaggiato con manopole e pannello di controllo touch. Funzioni: 100% umidità, cottura a vapore lenta, scongelamento, lievitazione, rigenerazione. Meccanica Gaggenau.

Ingombro in mm: larghezza 590, altezza 455.

Spacchi in mm: larghezza 450, altezza 560.

Colori: antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico, inox. Altri colori a richiesta

Steam oven size XL. Equipped with control knobs and touch control panel. Functions: 100% humidity, slow steam cooking, defrosting, dough-rising, regeneration. Gaggenau Mechanism.

Overall dimensions in mm: width 590, height 455.

Cut - out size in mm: width 450, height 560.

Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white, stainless steel. Other colours on request.

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**



EFM452

Forno a microonde con modalità di cottura combinata microonde, grill e forno. Pannello di controllo touch e programmazione automatica. Meccanica Gaggenau. Nella foto equipaggiato con cassetto scaldavivande ESV142.

Ingombro in mm: larghezza 590, altezza 455.

Spacchi in mm: larghezza 560, altezza 450.

Colori: antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico, inox. Altri colori a richiesta

Microwave oven with combined microwave, grill and oven functions. Gaggenau Mechanism. In the picture, equipped with dish warmer ESV142.

Overall dimensions in mm: width 590, height 455.

Cut - out size in mm: width 560, height 450.

Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white, stainless steel. Other colours on request.



EMC452

Macchina caffè multifunzione completamente automatica (modalità caffè, cappuccino, latte). Macinatore dei grani a tutela dell'aroma.

Meccanica Gaggenau.

Ingombro in mm: larghezza 590, altezza 455.

Spacchi in mm: larghezza 560, altezza 450.

Colori: antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico, inox. Altri colori a richiesta

Multifunction 100% automatic coffee maker (coffee, cappuccino, latte mode). Coffee bean grinder to preserve the aroma. Gaggenau Mechanism.

Overall dimensions in mm: width 590, height 455.

Cut - out size in mm: width 560, height 450.

Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white, stainless steel. Other colours on request.



EFM452

Forno da incasso multifunzione dotato di pannello touch. Dotato di funzione pietra refrattaria. Possibilità di memorizzazione di ricette personalizzate. Meccanica Gaggenau.

Ingombro in mm: larghezza 590, altezza 595.

Spacchi in mm: larghezza 560, altezza 590.

Colori: antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico, inox. Altri colori a richiesta

Multifunction built-in oven with touch control panel. Equipped with refractory stone mode. Optional recipe memorization function. Gaggenau Mechanism.

Overall dimensions in mm: width 590, height 455.

Cut - out size in mm: width 560, height 590.

Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white, stainless steel. Other colours on request.



EMC451

Macchina caffè multifunzione completamente automatica (modalità caffè, cappuccino, latte). Macinatore dei grani a tutela dell'aroma. Pulizia automatica. Meccanica Miele

Ingombro in mm: larghezza 595, altezza 455.

Spacchi in mm: larghezza 560, altezza 450.

Colori: antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico, inox. Altri colori a richiesta.

Multifunction 100% automatic coffee maker (coffee, cappuccino, latte mode). Coffee bean grinder to preserve the aroma. Automatic cleaner. Miele Mechanism.

Overall dimensions in mm: width 595, height 455.

Cut - out size in mm: width 560, height 450.

Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white, stainless steel. Other colours on request.

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**



EFE061

Forno da incasso multifunzione dotato di pannello touch. Funzione cottura a vapore e pirolisi. Meccanica Miele.

Ingombro in mm: larghezza 590, altezza 595.

Spacchi in mm: larghezza 560, altezza 590.

Colori: antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico, inox.

Altri colori a richiesta

Multifunction built-in oven with touch control panel. Steam and pyrolysis cooking mode. Miele Mechanism. Overall dimensions in mm: width 590, height 595.

Cut - out size in mm: width 560, height 590.

Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white, stainless steel. Other colours on request.



EFM451

Forno a microonde con modalità di cottura combinata e sonda termometrica. Pannello di controllo touch e programmazione automatica. Meccanica Miele. Nella foto equipaggiato con cassetto scaldavivande ESV141.

Ingombro in mm: larghezza 590, altezza 455.

Spacchi in mm: larghezza 560, altezza 450.

Colori: antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico, inox.

Altri colori a richiesta

Microwave oven with combined cooking functions and thermometric sounding device. Touch control panel and automatic cooking mode selection function. Miele Mechanism. In the picture equipped with dish warmer. ESV141.

Overall dimensions in mm: width 590, height 455.

Cut - out size in mm: width 560, height 450.

Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white, stainless steel. Other colours on request.



EFV451

Forno a vapore con modalità forno tradizionale formato XL. Dotato di ampio vano di cottura. Equipaggiato con sonda termometrica e pannello di controllo touch. Meccanica Miele.

Ingombro in mm: larghezza 590, altezza 455.

Spacchi in mm: larghezza 450, altezza 560.

Colori: antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico, inox.

Altri colori a richiesta

Steam oven with traditional oven functions size XL. Large capacity oven. Equipped with thermometric sounding device and touch control panel. Miele Mechanism. Overall dimensions in mm: width 590, height 455.

Cut - out size in mm: width 450, height 560.

Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white, stainless steel. Other colours on request.



PIANI COTTURA DA INCASSO
Built-in hobs



ELP022
piano cottura in ottone brunito
 Piano cottura 30 a due fuochi gas con valvole di sicurezza.
 Ingombro in mm: larghezza 290, profondità 500.
 Spacchi in mm: larghezza 270, profondità 475.

hob in burnished brass
 Hob 30 with two burners. Safety flame device.
 Overall dimensions in mm: width 290, depth 500.
 Cut - out size in mm: width 270, depth 475.




ELP020
barbecue in ottone anticato
 Grill - barbecue elettrico 30, 1910 W con regolatore di energia.
 Ingombro in mm: larghezza 290, profondità 500.
 Spacchi in mm: larghezza 270, profondità 475.

barbecue in burnished brass
 Electric grill - barbecue 30, 1910 W with energy regulator.
 Overall dimensions in mm: width 290, depth 500.
 Cut - out size in mm: width 270, depth 475.



ELP021
vetroceramica
 Piano cottura 30 in ottone anticato.
 2 zone di cottura: 1 zona Ø mm 200 (1800 W),
 1 zona Ø 165 (1200 W).
 Ingombro in mm: larghezza 290, profondità 500.
 Spacchi in mm: larghezza 273, profondità 483.
 (Con tecnologia ad induzione ELP021i)

ceran electrical
 Ceran hob 30 in burnished brass
 2 cooking zones: 1 zone Ø mm 200 (1800 W),
 1 zone Ø mm 165 (1200 W).
 Overall dimensions in mm: width 290, depth 500.
 Cut-out size in mm: width 273, depth 483.
 (With induction technology ELP021i)



ELP023
friggitrice
 Friggitrice elettrica 30 con termostato e vaschetta olio estraibile. Capacità
 olio: lt. 2,5. Capacità cestello: kg. 1, assorbimento 2300 W.
 Ingombro in mm: larghezza 290, profondità 500.
 Spacchi in mm: larghezza 270, profondità 475.
 Colori: antracite, inox

fryer 30
 Electric fryer 30 with thermostat and removable oil basin.
 Oil capacity: lt. 2,5. Basket capacity: kg. 1. Absorption 2300 W
 Overall dimensions in mm: width 290, depth 500.
 Cut-out size in mm: width 270, depth 475.
 Colours: mat, stainless steel.



ELP044
in ottone

Piano cottura 60 a 4 fuochi gas con bruciatore a tripla corona. Valvole di sicurezza e robuste griglie in ghisa. Bruciatore Dual di serie. Ingombro in mm: larghezza 580, profondità 500. Spacchi in mm: larghezza 555, profondità 475.

in brass

*Hob with 4 burners with triple ring burner.
Safety flame device. Heavy duty pan supports.
Equipped with Dual burner.
Overall dimensions in mm: width 580, depth 500.
Cut - out size in mm: width 555, depth 475.*



ELP044

Accessoriato con copribruciatori ACP011
Supplied with brass covers for burners ACP011



ELP045
in rame

Piano cottura 60 a 4 fuochi gas con bruciatore a tripla corona. Valvole di sicurezza e robuste griglie in ghisa. Bruciatore Dual di serie. Ingombro in mm: larghezza 580, profondità 500. Spacchi in mm: larghezza 555, profondità 475.

in copper

*Hob with 4 burners with triple ring burner.
Safety flame device. Heavy duty pan supports.
Equipped with Dual burner.
Overall dimensions in mm: width 580, depth 500.
Cut - out size in mm: width 555, depth 475.*



ELP045

Accessoriato con copribruciatori ACP011
Supplied with brass covers for burners ACP011



ELP043
in ottone

Piano cottura 70 a 5 fuochi gas con bruciatore a tripla corona centrale. Valvole di sicurezza e robuste griglie in ghisa. Bruciatore Dual di serie.
Ingombro in mm: larghezza 701, profondità 500.
Spacchi in mm: larghezza 555, profondità 475.

in brass

Hob with 5 burners with triple central ring burner and heavy duty pan supports. Safety flame device. Equipped with Dual burner.
Overall dimensions in mm: width 701, depth 500.
Cut - out size in mm: width 555, depth 475.



ELP042
in rame

Piano cottura 70 a 5 fuochi gas con bruciatore a tripla corona centrale con valvole di sicurezza e robuste griglie in ghisa. Bruciatore Dual di serie.
Ingombro in mm: larghezza 701, profondità 500.
Spacchi in mm: larghezza 555, profondità 475.

in copper

Hob with 5 burners with triple central ring burner and heavy duty pan supports. Safety flame device. Equipped Dual burner.
Overall dimensions in mm: width 701, depth 500.
Cut - out size in mm: width 555, depth 475.



ELP042

Accessoriato con copribruciatori ACP011
Supplied with brass covers for burners ACP011



ELP052

in ottone

Piano cottura 90 a 5 fuochi gas con pescera centrale e bruciatore tripla corona. Valvole di sicurezza e robuste griglie in ghisa. Bruciatore Dual di serie.

Ingombro in mm: larghezza 860, profondità 500.

Spacchi in mm: larghezza 835, profondità 475.

in brass

Hob 90 with 5 burners with central fish burner and triple ring burner.

Safety flame device. Heavy duty pan supports.

Equipped with Dual burner.

Overall dimensions in mm: width 860, depth 500.

Cut - out size in mm: width 835, depth 475.



ELP052

Accessoriato con copribruciatori ACP011

Supplied with brass covers for burners ACP011



ELP053

in rame

Piano cottura 90 a 5 fuochi gas con pescera centrale e bruciatore tripla corona. Valvole di sicurezza e robuste griglie in ghisa. Bruciatore Dual di serie.

Ingombro in mm: larghezza 860, profondità 500.

Spacchi in mm: larghezza 835, profondità 475.

in copper

Hob 90 with 5 burners with central fish burner and triple ring burner. Safety

flame device. Heavy duty pan supports.

Equipped with Dual burner.

Overall dimensions in mm: width 860, depth 500.

Cut - out size in mm: width 835, depth 475.



ELP053

Accessoriato con Fry top ACP001

Supplied with Fry top ACP001



ELP031

piano interno in ottone anticato e bordo in ottone martellato

Piano cottura professionale 60 con bruciatore a tripla corona, valvole di sicurezza e robuste griglie in ghisa.

A richiesta con bruciatore Dual.

Ingombro in mm: larghezza 645, profondità 565.

Spacchi in mm: larghezza 570, profondità 490.


bottom in burnished brass and hammered brass edge

Professional hob 60 with triple ring burner, safety flame device, heavy duty pan supports.

Dual burner available on request

Overall dimensions in mm: width 645, depth 565.

Cut-out size in mm: width 570, depth 490.



ELP031

accessoriato con copribruciatori ACP011

supplied with covers for burners ACP011



ELP030

piano interno in acciaio inox e bordo in ottone martellato

Piano cottura professionale 60 con bruciatore a tripla corona, valvole di sicurezza e robuste griglie in ghisa.

A richiesta con bruciatore Dual.

Ingombro in mm: larghezza 645, profondità 565.

Spacchi in mm: larghezza 570, profondità 490.

bottom in stainless steel and hammered brass edge

Professional hob 60 with triple ring burner, safety flame device, heavy duty pan supports.

Dual burner available on request

Overall dimensions in mm: width 645, depth 565.

Cut-out size in mm: width 570, depth 490.



ELP030

accessoriato con copribruciatori ACP011

supplied with covers for burners ACP011



ELP033
piano interno in ottone anticato e bordo in ottone martellato
 Piano cottura professionale 90 con bruciatore a tripla corona, pescera centrale, valvole di sicurezza e robuste griglie in ghisa. A richiesta con bruciatore Dual.
 Ingombro in mm: larghezza 930, profondità 565.
 Spacchi in mm: larghezza 860, profondità 490.

bottom in burnished brass and hammered brass edge
 Professional hob 90 with triple ring burner and central fish burner, safety flame device, heavy duty pan supports.
 Dual burner available on request
 Overall dimensions in mm: width 930, depth 565.
 Cut-out size in mm: width 860, depth 490.



ELP033
 accessoriato con Fry top ACP001
 supplied with Fry top ACP001



ELP032
piano interno in acciaio inox e bordo in ottone martellato
 Piano cottura professionale 90 con bruciatore a tripla corona, pescera centrale, valvole di sicurezza e robuste griglie in ghisa. A richiesta con bruciatore Dual.
 Ingombro in mm: larghezza 930, profondità 565.
 Spacchi in mm: larghezza 860, profondità 490.

bottom in stainless steel and hammered brass edge
 Professional hob 90 with triple ring burner and central fish burner, safety flame device, heavy duty pan supports.
 Dual burner available on request
 Overall dimensions in mm: width 930, depth 565.
 Cut-out size in mm: width 860, depth 490.



ELP032
 accessoriato con Fry top ACP001 e "fornetto" in rame ACP003
 supplied with Fry top ACP001 and "fornetto" in copper ACP003



ELP035

piano interno in ottone anticato e bordo in ottone martellato

Piano cottura professionale 90 con bruciatore a tripla corona centrale, valvole di sicurezza e robuste griglie in ghisa.

A richiesta con bruciatore Dual.

Ingombro in mm: larghezza 930, profondità 565.

Spacchi in mm: larghezza 860, profondità 490.

bottom in burnished brass and hammered brass edge

Professional hob 90 with central triple ring burner, safety flame device, heavy duty pan supports.

Dual burner available on request

Overall dimensions in mm: width 930, depth 565.

Cut-out size in mm: width 860, depth 490.



ELP035

accessoriato con copribruciatori ACP011
supplied with brass cover for burners ACP011



ELP035

accessoriato con Fry top ACP001
supplied with Fry top ACP001



ELP034

piano interno in acciaio inox e bordo in ottone martellato

Piano cottura professionale 90 con bruciatore a tripla corona centrale, valvole di sicurezza e robuste griglie in ghisa.

A richiesta con bruciatore Dual.

Ingombro in mm: larghezza 930, profondità 565.

Spacchi in mm: larghezza 860, profondità 490.


bottom in stainless steel and hammered brass edge

Professional hob 90 with central triple ring burner, safety flame device, heavy duty pan supports.

Dual burner available on request

Overall dimensions in mm: width 930, depth 565.

Cut-out size in mm: width 860, depth 490.



ELP034

accessoriato con copribruciatori ACP011
supplied with brass covers for burners ACP011



ELP055

piano interno in ottone anticato e bordo in ottone martellato

Piano cottura professionale 120 con bruciatore a tripla corona, pescera, valvole di sicurezza e robuste griglie in ghisa.
A richiesta con bruciatore Dual.
Ingombro in mm: larghezza 1220, profondità 570.
Spacchi in mm: larghezza 1140, profondità 490.

bottom in burnished brass and hammered brass edge
Professional hob 120 with triple ring burner, fish burner, safety, flame device, heavy duty pan supports.
Dual burner available on request
Overall dimensions in mm: width 1220, depth 570.
Cut-out size in mm: width 1140, depth 490.



ELP055

accessoriato con Fry top ACP001
supplied with Fry top ACP001




ELP054

piano interno in acciaio e bordo in ottone martellato

Piano cottura professionale 120 con bruciatore a tripla corona, pescera, valvole di sicurezza e robuste griglie in ghisa.
A richiesta con bruciatore Dual.
Ingombro in mm: larghezza 1220, profondità 570.
Spacchi in mm: larghezza 1140, profondità 490.

bottom in stainless steel and hammered brass edge
Professional hob 120 with triple ring burner, fish burner, safety, flame device, heavy duty pan supports.
Dual burner available on request
Overall dimensions in mm: width 1220, depth 570.
Cut-out size in mm: width 1140, depth 490.



ELP054

accessoriato con Fry top ACP001
supplied with Fry top ACP001



ELP047

vetroceramica 60

Piano cottura in vetroceramica con cornice in ottone anticato.

4 zone di cottura:

1 zona a doppio circuito Ø mm 180/114 (1700 W-750 W),

1 zona Ø 180 (1800 W), 2 zone Ø 145 (1200 W).

Ingombro in mm: larghezza 635, profondità 560.

Spacchi in mm: larghezza 564, profondità 488.

Disponibile anche con tecnologia ad induzione touch control (ELP047i).

ceran electrical 60

Ceran electrical hob with brass frame.

4 cooking zones:

1 dual circuit zone Ø mm 180/114 (1700 W-750 W),

1 zone Ø mm 180 (1800 W), 2 zones Ø mm 145 (1200 W).

Overall dimensions in mm: width 635, depth 560.

Cut-out size in mm: width 564, depth 488.

Available also with induction technology touch control (ELP047i).



ELP047i

piano cottura a induzione 4 zone
induction hob with 4 cooking zones



ELP048

vetroceramica 90

Piano cottura in vetroceramica con cornice in ottone anticato.

5 zone di cottura:

1 zona ovale a doppio circuito mm 265/170 (2400 W-1600 W),

1 zona a doppio circuito Ø 180/114 (1700W-750 W),

1 zona Ø 180 (1800 W), 2 zone Ø 145 (1200 W).

Ingombro in mm: larghezza 917, profondità 560.

Spacchi in mm: larghezza 844, profondità 488.

Disponibile anche con tecnologia ad induzione touch control (ELP048i).

ceran electrical 90

Ceran electrical hob with brass frame.

5 cooking zones:

1 oval dual circuit zone mm 265/170 (2400 W-1600 W),

1 dual circuit zone Ø mm 180/114 (1700 W-750 W),

1 zone Ø mm 180 (1800 W), 2 zones Ø mm 145 (1200 W).

Overall dimensions in mm: width 917, depth 560.

Cut-out size in mm: width 844, depth 488.

Available also with induction technology touch control (ELP048i).

Caratteristiche tecniche induzione 60 ELP047i

Specifications induction hob 60 ELP047i

1 zona Ø 145 - 1400 W (1800 W funzione Booster)

2 zone Ø 180 - 1850 W (2500 W funzione Booster)

1 zona Ø 210 - 2300 W (3300 W funzione Booster)

Caratteristiche tecniche induzione 90 ELP048i

Specifications induction hob 90 ELP048i

1 zona Ø 145 - 1400 W (1800 W funzione Booster)

2 zone Ø 180 - 1850 W (2500 W funzione Booster)

1 zona Ø 210 - 2300 W (3300 W funzione Booster)

1 zona Ø 260 - 2400 W (3400 W funzione Booster)



ELP060
accessoriato con copribruciatori ACP011
supplied with covers for burners ACP011

ELP060

Piano cottura 60 a 4 fuochi gas con tripla corona.
Valvole di sicurezza e robuste griglie in ghisa.
A richiesta con bruciatore Dual.
Ingombro in mm: larghezza 580, profondità 500.
Spacchi in mm: larghezza 555, profondità 475.
Colori: antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico, inox.

*Hob 60 with 4 burners with triple ring burner.
Safety flame device. Heavy duty pan supports.
Dual burner available on request
Overall dimensions in mm: width 580, depth 500.
Cut - out size in mm: width 555, depth 475.
Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white, stainless steel.*



ELP060 antracite mat
accessoriato con copribruciatori ACP011
supplied with covers for burners ACP011



ELP060 rosso Borgogna *Burgundy red*
accessoriato con copribruciatori ACP011
supplied with covers for burners ACP011



ELP060 inox *stainless steel*
accessoriato con copribruciatori ACP011
supplied with covers for burners ACP011



ELP060 blu *blue*
accessoriato con copribruciatori ACP011
supplied with covers for burners ACP011



ELP060 verde *green*
accessoriato con copribruciatori ACP011
supplied with covers for burners ACP011



ELP070
accessoriato con copribruciatori ACP011
supplied with covers for burners ACP011

ELP070

Piano cottura 70 a 5 fuochi gas con tripla corona centrale.
Valvole di sicurezza e robuste griglie in ghisa. A richiesta con
bruciatore Dual.
Ingombro in mm: larghezza 701, profondità 500.
Spacchi in mm: larghezza 555, profondità 475.
Colori: antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico,
inox.

*Hob 70 with 5 burners with central triple ring burner:
Safety flame device. Heavy duty pan supports. Dual burner
available on request. Overall dimensions in mm: width 701,
depth 500.
Cut - out size in mm: width 555, depth 475.
Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white,
stainless steel.*



ELP070 verde *green*
accessoriato con copribruciatori ACP011
supplied with covers for burners ACP011



ELP070 rosso Borgogna *Burgundy red*
accessoriato con copribruciatori ACP011
supplied with covers for burners ACP011



ELP070 inox *stainless steel*
accessoriato con copribruciatori ACP011
supplied with covers for burners ACP011



ELP070 blu *blue*
accessoriato con copribruciatori ACP011
supplied with covers for burners ACP011



ELP070 bianco antico *antique white*
accessoriato con copribruciatori ACP011
supplied with covers for burners ACP011



ELP090 accessoriato con copribruciatori ACP011 *supplied with covers for burners ACP011*

ELP090

Piano cottura 90 a 5 fuochi gas con tripla corona e pescera centrale. Valvole di sicurezza e robuste griglie in ghisa.
A richiesta con bruciatore Dual.
Ingombro in mm: larghezza 860, profondità 500. Spacchi in mm: larghezza 835, profondità 475.
Colori: antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico, inox.

*Hob 90 with 5 burners with triple ring burner and central fish burner. Safety flame device. Heavy duty pan supports.
Dual burner available on request. Overall dimensions in mm: width 860, depth 500. Cut - out size in mm: width 835, depth 475. Colours:
mat, green, blue, Burgundy red, antique white, stainless steel.*



ELP090 bianco antico *antique white*
accessoriato con copribruciatori ACP011
supplied with covers for burners ACP011



ELP090 inox *stainless steel*
accessoriato con copribruciatori ACP011
supplied with covers for burners ACP011



ELP090 rosso Borgogna *Burgundy red*
accessoriato con copribruciatori ACP011
supplied with covers for burners ACP011



ELP090
accessoriato con Fry Top ACP001
Supplied with Fry Top ACP001



ELP090 verde *green*
accessoriato con copribruciatori ACP011
supplied with covers for burners ACP011



ELP090 blu *blue*
accessoriato con copribruciatori ACP011
supplied with covers for burners ACP011



MACCHINE DI COTTURA
Cooking machines



ELG301

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**



ELG335

ELG301 Macchina di cottura 70 Cussy

ELG335 Macchina di cottura 60 Cussy

- **Forno elettrico multifunzione** ventilato con termostato, programmatore analogico LCD e grill.
- **Forno a gas ventilato**, termostato con termocoppia, orologio, grill elettrico. Piano cottura inox: 4 fuochi gas con valvola di sicurezza. Su macchina di cottura 60 disponibile anche vetroceramica (ELG335ve) e induzione (ELG335i). Ingombro in mm: larghezza 642, 634 per vetroceramica o induzione (742 per ELG301), altezza del piano 900, profondità 625 (escluso il bastone frontale).

Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico, inox.
Disponibile con coppia piedini in fusione ottone (di serie) oppure con zoccolo (su richiesta)

ELG301 Cooking machine 70 Cussy

ELG335 Cooking machine 60 Cussy

- **Electric multifunction oven** with grill, thermostat, analogic LCD programmer;
 - **Gas oven** with thermostat with thermocouple, clock, electric grill, fan. Stainless steel hob with 4 gas burners (ceran hob or induction on ELG335). Overall dimensions in mm: width 642, 634 for ceran electric or induction (742 for ELG301), height of the top 900, depth 625 (frontal bar excluded).
- Colours: mat, blue, green, Burgundy red, antique white, stainless steel.
Available with brass feet (standard) or coloured plinth kit (on request)



ELG302

ELG322 Macchina di cottura 90 Cussy

ELG302 Macchina di cottura 80 Cussy

- **Forno elettrico multifunzione** ventilato con termostato, programmatore analogico LCD, grill, girarrosto;
 - **Forno a gas ventilato**, termostato con termocoppia, programmatore analogico LCD, grill elettrico, girarrosto;
- ELG302: Piano cottura inox a 4 fuochi gas e pescera centrale con valvole di sicurezza.
ELG322: vedi combinazioni a fianco. Disponibile anche nella versione induzione (ELG322i). Ingombro in mm: larghezza 942 (842 per ELG302), 934 se piano in vetroceramica o induzione, altezza del piano 900, profondità 625 (escluso il bastone frontale).
Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico, inox.
Disponibile con coppia piedini in fusione ottone (di serie) oppure con zoccolo (su richiesta)


ELG322 Cooking machine 90 Cussy

ELG302 Cooking machine 80 Cussy

- **Electric multifunction oven** with fan, grill, thermostat, analogic LCD programmer; electric spit;
 - **Gas oven** with thermostat with thermocouple, analogic LCD programmer; electric grill, electric spit, fan.
- ELG302: Stainless steel hob with 4 burners and fish burner. Safety flame device.
ELG322: see sideways.
Overall dimensions in mm: width 942 (842 for ELG302), 934 with ceran electric or induction, height of the top 900, depth 625 (frontal bar excluded).
Colours: mat, blue, green, Burgundy red, antique white, stainless steel.
Available with brass feet (standard) or coloured plinth kit (on request)



ELG322



CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**





ELG323
Macchina di cottura 90 Cussy doppio forno
FORNO 60

- **Forno elettrico multifunzione** ventilato con termostato, grill elettrico, programmatore analogico LCD.
- **Forno a gas** ventilato, termostato con termo coppia, grill elettrico, accensione elettrica.

FORNO 30

- **Mini forno elettrico** con grill elettrico e girarrosto.

Piano cottura: vedi combinazioni a fianco. Ingombro in mm: larghezza 942 (934 se piano in vetroceramica o induzione) altezza del piano 900, profondità 625 (escluso il bastone frontale).

Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico, inox.

Disponibile con coppia piedini in fusione ottone (di serie) oppure con zoccolo (su richiesta)

Cooking machine 90 Cussy - double oven
OVEN 60

- **Electric multifunction oven** with grill and cooling fan, thermostat, analogic LCD programmer.
- **Gas oven** with grill and fan, thermostat, electric grill ignition.

OVEN 30

- **Mini electric oven** with electric grill and spit.

Overall dimensions in mm: width 942 (934 with ceran electric or induction), height of the top 900, depth 625 (frontal bar excluded).

Colours: mat, blue, green, Burgundy red, antique white, stainless steel.

Available with brass feet (standard) or coloured plinthkit (on request)

ELG346
Macchina di cottura 100 Cussy doppio forno
FORNO 60

- **Forno elettrico multifunzione** ventilato con termostato, grill elettrico, programmatore analogico LCD.
- **Forno a gas** ventilato, termostato con termocoppia, grill elettrico, accensione elettrica.

FORNO 40

- **Forno elettrico** con grill elettrico e girarrosto.

Piano cottura: vedi combinazioni sotto.

Ingombro in mm: larghezza 1042, (1034 se piano in vetroceramica) altezza del piano 900, profondità 625 (escluso il bastone frontale).

Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico, inox.

Disponibile con coppia piedini in fusione ottone (di serie) oppure con zoccolo (su richiesta)

Cooking machine 100 Cussy - double oven
OVEN 60

- **Electric multifunction oven** with grill and cooling fan, thermostat, analogic LCD programmer.
- **Gas oven** with grill, fan, thermostat, electric ignition and clock - minute minder.

OVEN 40



- **Electric oven** with electric grill and spit.

Hob: see below.

Overall dimensions in mm: width 1042, (1034 with ceran electric hob) height of the top 900, depth 625 (frontal bar excluded).

Colours: mat, blue, green, Burgundy red, antique white, stainless steel.

Available with brass feet (standard) or coloured plinth kit (on request)





ELG347

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**

ELG347

Macchina di cottura 120 Cussy - doppio forno

FORNO 90

- **Forno elettrico multifunzione** ventilato con termostato, grill elettrico, programmatore analogico LCD, girarrosto.

- **Forno a gas ventilato**, termostato con termo coppia, grill elettrico, girarrosto.

FORNO 30

- **Mini forno elettrico** con grill elettrico e girarrosto.

Ingombro in mm: larghezza 1242 (esclusi i bastoni), altezza del piano 900, profondità 625 (esclusi il bastone frontale).

Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico, inox.

Costo aggiuntivo per bastoni laterali.

Disponibile con coppia piedini in fusione ottone (di serie) oppure con zoccolo (su richiesta)

Cooking machine 120 Cussy - double oven

OVEN 90

- **Electric multifunction oven** with grill and cooling fan, thermostat, analogic LCD programmer and electric spit.

- **Gas oven** with grill, fan, thermostat, electric ignition.

OVEN 30

- **Mini electric oven** with electric grill and spit.

Overall dimensions in mm: width 1242 (bar excluded).

Height of the top 900, depth 625 (frontal bars excluded).

Colours: mat, blue, green, Burgundy red, antique white, stainless steel.

Additional cost for lateral bars.

Available with brass feet (standard) or coloured plinth kit (on request)

ELG348

Macchina di cottura 150 Cussy doppio forno

FORNO 90

- **Forno elettrico multifunzione** ventilato con termostato, grill elettrico, programmatore analogico LCD, girarrosto.

- **Forno a gas ventilato**, termostato con termo coppia, grill elettrico, girarrosto.

FORNO 60

- **forno elettrico multifunzione** ventilato con termostato, grill elettrico.

Ingombro in mm: larghezza 1542 (esclusi i bastoni laterali), altezza del piano 900, profondità 625 (escluso il bastone frontale).

Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico, inox.

Costo aggiuntivo per bastoni laterali.

Disponibile con coppia piedini in fusione ottone (di serie) oppure con zoccolo (su richiesta)

Cooking machine 150 Cussy - double oven

OVEN 90

- **Electric multifunction oven** with grill and cooling fan, thermostat, analogic LCD programmer and electric spit.

- **Gas oven** with grill, fan, thermostat, electric ignition.

OVEN 60

- **Electric multifunction oven** with grill and cooling fan, thermostat.

Overall dimensions in mm: width 1542 (bars excluded),

height of the top 900, depth 625 (frontal bar excluded).

Colours: mat, blue, green, Burgundy red, antique white, stainless steel.












Additional cost for lateral bars

Available with brass feet (standard) or coloured plinth kit (on request)



ELG348

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**





ELG452

Macchina di cottura 120 Chevet - doppio forno

FORNO 70

• **Forno elettrico multifunzione** ventilato con termostato, grill elettrico, programmatore analogico LCD, girarrosto.

• **Forno a gas ventilato**, termostato con termo coppia, grill elettrico, girarrosto.

FORNO 40

• **Mini forno elettrico** con grill elettrico e girarrosto.

Piano cottura: vedi combinazioni sotto.

Ingombro in mm: larghezza 1242, altezza del piano 900, profondità 625 (esclusi il bastone frontale).

Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico, inox.

Cooking machine 120 Chevet - double oven

OVEN 70

• **Electric multifunction oven** with grill and cooling fan, thermostat, analogic LCD programmer and electric spit.

• **Gas oven** with grill, fan, thermostat, electric ignition.

OVEN 40

• **Mini electric oven** with electric grill and spit.

Hob: see below.




Overall dimensions in mm: width 1242, height of the top 900, depth 625 (frontal bar excluded).

Colours: mat, blue, green, Burgundy red, antique white, stainless steel.



ELG452

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**





ELG101

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**



ELG035

ELG101 Macchina di cottura 70 Felix
ELG035 Macchina di cottura 60 Felix

- **Forno elettrico multifunzione** ventilato con termostato, programmatore analogico LCD e grill.
 - **Forno a gas ventilato**, termostato con termocoppia, orologio, grill elettrico.
- Piano cottura inox: 4 fuochi gas con valvola di sicurezza (anche in vitroceramica su ELG035).
Ingombro in mm: larghezza 642, 634 per vitroceramica o induzione (742 per ELG101), altezza del piano 900, profondità 625 (escluso il bastone frontale).

Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico, inox.

Disponibile con coppia piedini in fusione ottone (di serie) oppure con zoccolo (su richiesta)

ELG101 Cooking machine 70 Felix
ELG035 Cooking machine 60 Felix

- **Electric multifunction oven** with grill, thermostat, analogic LCD programmer;
 - **Gas oven** with thermostat with thermocouple, clock, electric grill, fan.
- Stainless steel hob with 4 gas burners (or ceran hob only ELG035).
Overall dimensions in mm: width 642, 634 for ceran electric or induction (742 for ELG101), height of the top 900, depth 625 (frontal bar excluded).
Colours: mat, blue, green, Burgundy red, antique white, stainless steel.
Available with brass feet (standard) or coloured plinth kit (on request)



ELG102

ELG022 Macchina di cottura 90 Felix
ELG102 Macchina di cottura 80 Felix

- **Forno elettrico multifunzione** ventilato con termostato, programmatore analogico LCD, grill, girarrosto;
 - **Forno a gas ventilato**, termostato con termocoppia, programmatore analogico LCD, grill elettrico, girarrosto;
- ELG102: Piano cottura inox a 4 fuochi gas e pescera centrale con valvole di sicurezza.
ELG022: vedi combinazioni a fianco.
Ingombro in mm: larghezza 942, 934 se piano in vitroceramica o induzione (842 per ELG102), altezza del piano 900, profondità 625 (escluso il bastone frontale).

Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico, inox.

Disponibile con coppia piedini in fusione ottone (di serie) oppure con zoccolo (su richiesta)


ELG022 Cooking machine 90 Felix
ELG102 Cooking machine 80 Felix

- **Electric multifunction oven** with fan, grill, thermostat, analogic LCD programmer; electric spit;
 - **Gas oven** with thermostat with thermocouple, analogic LCD programmer; electric grill, electric spit, fan.
- ELG102: Stainless steel hob with 4 burners and fish burner. Safety flame device.
ELG022: see sideways.
Overall dimensions in mm: width 942, 934 with ceran electric or induction (842 for ELG102), height of the top 900, depth 625 (frontal bar excluded).
Colours: mat, blue, green, Burgundy red, antique white, stainless steel.
Available with brass feet (standard) or coloured plinth kit (on request)



ELG022

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**



disponibile anche con tecnologia ad induzione (ELG022i) *available also with induction technology (ELG022i)*



ELG023
Macchina di cottura 90 Felix - doppio forno
FORNO 60

- **Forno elettrico multifunzione** ventilato con termostato, grill elettrico, programmatore analogico LCD.
- **Forno a gas** ventilato, termostato con termocoppia, grill elettrico, accensione elettrica.

FORNO 30

- **Mini forno elettrico** con grill elettrico e girarrosto.

Ingombro in mm: larghezza 942 (934 se piano in vetroceramica o induzione) altezza del piano 900, profondità 625 (escluso il bastone frontale).

Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico, inox.

Disponibile con coppia piedini in fusione ottone (di serie) oppure con zoccolo (su richiesta)

ELG046
Macchina di cottura 100 - Felix doppio forno
FORNO 60

- **Forno elettrico multifunzione** ventilato con termostato, grill elettrico, programmatore analogico LCD.
- **Forno a gas** ventilato, termostato con termocoppia, grill elettrico, accensione elettrica.

FORNO 40

- **Forno elettrico** con grill elettrico e girarrosto.

Ingombro in mm: larghezza 1042, (1034 se piano in vetroceramica o induzione) altezza del piano 900, profondità 625 (escluso il bastone frontale).

Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico, inox.

Disponibile con coppia piedini in fusione ottone (di serie) oppure con zoccolo (su richiesta)



Cooking machine 100 Felix - double oven
OVEN 60

- **Electric multifunction oven** with grill and cooling fan, thermostat, analogic LCD programmer.
- **Gas oven** with grill, fan, thermostat, electric ignition and clock - minute minder.

OVEN 40

- **Electric oven** with electric grill and spit.

Overall dimensions in mm: width 1042, (1034 with ceran electric or induction) height of the top 900, depth 625 (frontal bar excluded).

Colours: mat, blue, green, Burgundy red, antique white, stainless steel.

Available with brass feet (standard) or coloured plinth kit (on request)

Cooking machine 90 Felix - double oven
OVEN 60

- **Electric multifunction oven** with grill and cooling fan, thermostat, analogic LCD programmer.
- **Gas oven** with grill and fan, thermostat, electric grill ignition.


OVEN 30

- **Mini electric oven** with electric grill and spit.

Overall dimensions in mm: width 942 (934 with ceran electric or induction), height of the top 900, depth 625 (frontal bar excluded).

Colours: mat, blue, green, Burgundy red, antique white, stainless steel.

Available with brass feet (standard) or coloured plinthkit (on request)





ELG047

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**

ELG047

Macchina di cottura 120 Felix - doppio forno

FORNO 90

- **Forno elettrico multifunzione** ventilato con termostato, grill elettrico, programmatore analogico LCD, girarrosto.

- **Forno a gas ventilato**, termostato con termo coppia, grill elettrico, girarrosto.

FORNO 30

- **Mini forno elettrico** con grill elettrico e girarrosto.

Ingombro in mm: larghezza 1242 (esclusi i bastoni), altezza del piano 900, profondità 625 (esclusi il bastone frontale).

Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico, inox.

Costo aggiuntivo per bastoni laterali.

Disponibile con coppia piedini in fusione ottone (di serie) oppure con zoccolo (su richiesta)

Cooking machine 120 Felix - double oven

OVEN 90

- **Electric multifunction oven** with grill and cooling fan, thermostat, analogic LCD programmer and electric spit.

- **Gas oven** with grill, fan, thermostat, electric ignition.

OVEN 30

- **Mini electric oven** with electric grill and spit.

Overall dimensions in mm: width 1242 (bar excluded).

Height of the top 900, depth 625 (frontal bar excluded).

Colours: mat, blue, green, Burgundy red, antique white, stainless steel.

Additional cost for lateral bars.

Available with brass feet (standard) or coloured plinth kit (on request)

ELG048

Macchina di cottura 150 Felix doppio forno

FORNO 90

- **Forno elettrico multifunzione** ventilato con termostato, grill elettrico, programmatore analogico LCD, girarrosto.

- **Forno a gas ventilato**, termostato con termo coppia, grill elettrico, girarrosto.

FORNO 60

- **Forno elettrico multifunzione** ventilato con termostato, grill elettrico.

Ingombro in mm: larghezza 1542 (esclusi i bastoni laterali), altezza del piano 900, profondità 625 (escluso il bastone frontale).

Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico, inox.

Costo aggiuntivo per bastoni laterali.

Disponibile con coppia piedini in fusione ottone (di serie) oppure con zoccolo (su richiesta)

Cooking machine 150 Felix - double oven

OVEN 90

- **Electric multifunction oven** with grill and cooling fan, thermostat, analogic LCD programmer and electric spit.

- **Gas oven** with grill, fan, thermostat, electric ignition.

OVEN 60

- **Electric multifunction oven** with grill and cooling fan, thermostat.

Overall dimensions in mm: width 1542 (bars excluded),

height of the top 900, depth 625 (frontal bar excluded).

Colours: mat, blue, green, Burgundy red, antique white, stainless steel.












Additional cost for lateral bars

Available with brass feet (standard) or coloured plinth kit (on request)



ELG048

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**





ELG103

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A****ELG103****Macchina di cottura 70 Felix Royal**

- **Forno elettrico multifunzione** ventilato con termostato, programmatore analogico LCD e grill elettrico e girarrosto;
 - **Forno a gas ventilato**, termostato con termocoppia, programmatore analogico LCD, grill elettrico e girarrosto;
- Piano cottura inox: 4 fuochi gas con valvola di sicurezza, di cui un bruciatore a tripla corona.
Ingombro in mm: larghezza 700, altezza del piano 900, profondità 600 (compreso il bastone 690).
Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico, inox.

Felix Royal cooking machine 70

- **Electric multifunction oven** with grill, thermostat, analogic LCD programmer and electric spit;
 - **Gas oven** with thermostat with thermocouple, fan, analogic LCD programmer, electric grill, electric spit;
- Stainless steel hob with 4 gas burners (one triple ring burner)
Overall dimensions in mm: width 700, height of the top 900, depth 600 (with bar 690).
Colours: mat, blue, green, Burgundy red, antique white, stainless steel.

**ELG104****Macchina di cottura 90 Felix Royal**

- **Forno elettrico multifunzione** ventilato con termostato, programmatore analogico LCD, grill, girarrosto;
 - **Forno a gas ventilato**, termostato con termocoppia, orologio analogico LCD, grill elettrico, girarrosto;
- Ingombro in mm: larghezza 900, altezza del piano 900, profondità 600 (compreso il bastone 690).
Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico, inox.







Felix Royal cooking machine 90

- **Electric multifunction oven** with fan with grill, thermostat, analogic LCD programmer, electric spit;
 - **Gas oven** with thermostat with thermocouple, fan, analogic LCD programmer, electric grill, electric spit.
- Overall dimensions in mm: width 900, height of the top 900, depth 600 (with bar 690).
Colours: mat, blue, green, Burgundy red, antique white, stainless steel.

disponibile anche con tecnologia ad induzione (ELG104i)
available also with induction technology (ELG104i)








ELG104

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**



ELG116

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**



ELG116

Macchina di cottura 100 Felix Royal doppio forno

FORNO 60

- **Forno elettrico multifunzione** ventilato con termostato, grill elettrico, programmatore analogico LCD.

- **Forno a gas** ventilato, termostato con termocoppia, grill elettrico, accensione elettrica.

FORNO 40

- **Forno elettrico** con grill elettrico e girarrosto.

Ingombro in mm: larghezza 1000, altezza del piano 900, profondità 600 (compreso il bastone 690).

Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico, inox.

Cooking machine 100 Felix Royal - double oven

OVEN 60

- **Electric multifunction oven** with grill and cooling fan, thermostat, analogic LCD programmer.

- **Gas oven** with grill, fan, thermostat, electric ignition and clock - minute minder.

OVEN 40

- **Electric oven** with electric grill and spit.

Overall dimensions in mm: width 1000, height of the top 900, depth 600 (included bar 690).

Colours: mat, blue, green, Burgundy red, antique white, stainless steel.







disponibile anche con tecnologia ad induzione(ELG116i)

available also with induction technology (ELG116i)



ELG111

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**



ELG111

Macchina di cottura 120 Felix Royal - doppio forno

FORNO 90

- **Forno elettrico multifunzione** ventilato con termostato, grill elettrico, programmatore analogico LCD, girarrosto.

- **Forno a gas ventilato**, termostato con termocoppia, grill elettrico, girarrosto.

FORNO 30

- **Mini forno elettrico** con grill elettrico e girarrosto.

Ingombro in mm: larghezza 1200, altezza del piano 900, profondità 600 (compreso il bastone 690).

Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico, inox.

Felix Royal cooking machine 120 - double oven

OVEN 90

- **Electric multifunction oven** with grill and cooling fan, thermostat, analogic LCD programmer and electricspit.

- **Gas oven** with grill, fan, thermostat, electric ignition.

OVEN 30

- **Mini electric oven** with electric grill and spit.

Overall dimensions in mm: width 1200, height of the top 900, depth 600 (with bar 690).

Colours: mat, blue, green, Burgundy red, antique white, stainless steel.













ELG105
Macchina di cottura 160 Felix Royal
FORNO 90
• **Forno elettrico multifunzione** ventilato con termostato, grill elettrico, programmatore analogico LCD, girarrosto.
• **Forno a gas ventilato**, termostato con termocoppia, grill elettrico, programmatore analogico LCD, girarrosto
FORNO 70
• **Forno elettrico multifunzione** ventilato con termostato, grill elettrico, programmatore analogico LCD, girarrosto.
• **forno a gas ventilato**, termostato con termocoppia, grill elettrico, programmatore analogico LCD, girarrosto.
Ingombro in mm: larghezza 1615, altezza dal piano cottura 900, profondità 610 (compreso il bastone 695).
Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico, inox.

Felix Royal cooking machine 160
OVEN 90
• **Electric multifunction oven** with grill and cooling fan, thermostat, analogic LCD programmer and electric spit.
• **Gas oven** with grill, fan, thermostat with thermocouple, electric ignition, analogic LCD programmer and electric spit.
OVEN 70
• **Electric multifunction oven** with grill and cooling fan, thermostat, analogic LCD programmer and electric spit.
• **Gas oven** with grill, fan, thermostat, electric ignition, analogic LCD programmer and electric spit.
Overall dimensions in mm: width 1615, height of the top 900, depth 610 (with bar 695).
Colours: mat, blue, green, Burgundy red, antique white, stainless steel.



Blocco 90 disponibile anche con tecnologia ad induzione (ELG105i)
Cooking machine 90 available also with induction technology (ELG105i)

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**



ELG114

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**

a scelta due delle seguenti combinazioni
choose two combinations between

CPF002

ELG114
Macchina di cottura 180 Felix Royal - 2 Maxiforni

A scelta:
• **Forno elettrico 90** multifunzione ventilato dotato di termostato, programmatore analogico LCD, grill, girarrosto.
• **Forno a gas 90 ventilato** dotato di termostato con termocoppia, accensione elettrica, programmatore analogico LCD, grill, girarrosto
Ingombro in mm: larghezza 1820 (esclusi bastoni), altezza 900, profondità 610 (escluso bastone).
Colori: antracite, bianco antico, blu, verde, rosso Borgogna, inox

ACR014

Felix Royal cooking machine 180 - 2 Maxiovens

Available:
• **Electric multifunction oven 90** with thermostat, analogic LCD programmer, electric grill and spit
• **Gas oven 90** with thermostat with thermocouple, electric ignition, analogic LCD programmer, electric grill and spit.
Overall dimensions in mm: width 1820, height 900, depth 610 (bar excluded).
Colours: mat, antique white, green, blue, Burgundy red, stainless-steel

ACR054

Presentato in foto con cappa CPF002, pannello ACR054 e portamestoli ACR014
In the picture shown with hood CPF002, panel ACR054 and ladles-holder

disponibile anche con tecnologia ad induzione (ELG114i - ELG114/2i)
available also with induction technology (ELG114i - ELG114/2i)








ELG042
(fronte/front)

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**



(retro/back)



ELG042 Gruppo cottura isola Felix 120x120

ELG043 Gruppo cottura isola Felix Royal 120x120

FORNO 90

• **Forno elettrico multifunzione** ventilato con termostato, grill elettrico, programmatore analogico LCD, girarrosto.

• **Forno a gas ventilato**, termostato con termo coppia, grill elettrico, girarrosto.

FORNO 30

• **Mini forno elettrico** con grill elettrico e girarrosto.

Superfici in acciaio inox attrezzabili con:

lavello, barbecue elettrico, friggitrice, cuocipasta, tagliere, porta coltelli etc.

Vani dispensa posteriori.

Ingombro in mm: larghezza 1242 (con bastoni laterali 1372), profondità 1300 (con bastoni laterali 1430), altezza del piano cottura e di lavoro 900, altezza da terra compresa la cappa 2330.

Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico. Inox a richiesta.

ELG042 Island cooking block Felix 120x120

ELG043 Island cooking block Felix Royal 120x120

OVEN 90

• **Electric multifunction oven** with grill and cooling fan, thermostat, analogic LCD programmer and electric spit.

• **Gas oven** with grill and cooling fan, thermostat, electric ignition and spit.

OVEN 30

• **Mini electric oven** with electric grill and spit.

Overall dimensions in mm: width 1242 (with bars 1372), depth 1300 (with bars 1430), height of the top 900, height included hood 2330.

Stainless steel plane can be provided with:

sink, electric barbecue, fryer, pasta cooker, chopping board. Cabinets on the back side.

Colours: mat, blue, green, Burgundy red, antique white. Inox on request.



(retro/back)

ELG043

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**



(fronte/front)

ELG043

In foto completa di cappa aspirante CPF007, luci, mensole in ottone ACR036

In the picture supplied with hood CPF007, lights, brass shelves ACR036



MACCHINE DI COTTURA LEGNA/GAS
Wood stoves with gas cookers



GGL135/1F

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A****GGL135/1F****Macchina di cottura legna/gas Felix**

Macchina di cottura formata da cucina a legna 45 e cucina a gas 90 con maxi forno (elettrico o a gas).

- **Forno elettrico multifunzione** ventilato con termostato, programmatore analogico LCD, grill, girarrosto;
 - **Forno a gas ventilato**, termostato con termocoppia, programmatore analogico LCD, grill elettrico, girarrosto;
- Ingombro in mm: larghezza 1392, altezza 900, profondità 630 (escluso il bastone frontale).

Colori: antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico. La zona a legna può essere inserita su entrambi i lati.

Cooking machine wood stove/gas cooker Felix

Cooking machine made with fire wood stove 45 and gas stove 90 with maxi oven (electric or gas).

- **Electric multifunction oven** with fan, grill, thermostat, analogic LCD programmer, electric spit;
 - **Gas oven** with thermostat with thermocouple, fan, analogic LCD programmer, electric grill, electric spit.
- Overall dimensions in mm: width 1392, height 900, depth 630 (frontal bar excluded).

Colours: mat, green, blu, Burgundy red, antique white. Wood stove can be placed on both sides.

In foto presentata con cappa “cupola” in rame anticato CPR008, tubo in rame ACC001, piano girevole ACR042 e pannello PNC005

In the picture with “dome shaped” hood in antiquated copper CPR008, stove pipe ACC001, plate shelf ACR042 and panel PNC005.


A richiesta disponibili anche con tecnologia ad induzione. Cucina a legna 60 - 90. Cucina a gas 70 - 100 - 120.
On request available also with induction technology. Wood cooking machine 60 - 90.
Gas cooking machine 70 - 100 - 120.





GGR151/1F

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**



GGR151/1F

Macchina di cottura legna/gas Felix Royal

Macchina di cottura formata da cucina a legna 55 (art. CNG055) ad alto rendimento in acciaio, dotata di forno a legna e cucina a gas 90 con forno elettrico o a gas.

- **Forno elettrico** multifunzione ventilato con termostato programmatore analogico LCD e grill.

- **Forno a gas ventilato**, termostato con termocoppia, programmatore analogico LCD, grill elettrico. Ingombro in mm: larghezza 1510, altezza 900, profondità 630 (escluso il bastone frontale).

Colori: antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico. Inox a richiesta.

La zona a legna può essere inserita su entrambi i lati.

Cooking machine wood stove/gas cooker Felix Royal

Cooking machine made with professional fire wood stove 55 (art. CNG055) in stainless steel, equipped with wood oven and gas stove 90 with electric or gas oven.

- **Electric multifunction oven** with grill, fan, thermostat, analogic LCD programmer, spit.

- **Gas oven** with thermostat with thermocouple, fan, analogic LCD programmer, electric grill and spit.

Overall dimensions in mm: width 1510, height 900, depth 630 (frontal bar excluded).

Colours: mat, green, blu, Burgundy red, antique white.

Inox on request

Wood stove can be placed on both sides.

Cucina a gas disponibile anche con doppio forno (GGR151/2F)

Gas cooking machine available also with double oven (GGR151/2F)



GGR176/2F

Macchina di cottura legna/gas Felix Royal

Macchina di cottura formata da cucina a legna 80 (art. CNG080) ad alto rendimento in acciaio, dotata di forno a legna e cucina a gas 90 (60+30) con forno elettrico o a gas.

- **Forno elettrico** multifunzione ventilato con termostato programmatore analogico LCD e grill.
 - **Forno a gas ventilato**, termostato con termocoppia, programmatore analogico LCD, grill elettrico.
- Ingombro in mm: larghezza 1760, altezza 900, profondità 630 (escluso il bastone frontale).

Colori: antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico. Inox a richiesta. La zona a legna può essere inserita su entrambi i lati.

Cooking machine wood stove/gas cooker Felix Royal


Cooking machine made with professional fire wood stove 80 (art. CNG080) in stainless steel, equipped with wood oven and gas stove 90 (60+30) with electric or gas oven.

- **Electric multifunction oven** with grill, fan, thermostat, analogic LCD programmer;
- **Gas oven** with thermostat with thermocouple, fan, analogic LCD programmer, electric grill.

Overall dimensions in mm: width 1760, height 900, depth 630 (frontal bar excluded).

Colours: mat, green, blu, Burgundy red, antique white. Inox on request. Wood stove can be placed on both sides.


Cucina a gas disponibile anche con forno singolo (GGR176/1F)
Gas cooking machine available also with single oven (GGR176/1F)



CLASSE ENERGETICA
 ENERGY CLASS **A**

GGL190
Macchina di cottura legna/gas Monod
Macchina di cottura formata da cucina a legna 90 (art. CNL902) dotata di forno a legna e cucina a gas 100 con due forni (60 + 40).
FORNO 60
Forno elettrico multifunzione, ventilato, termostato, grill elettrico, programmatore elettronico
FORNO 40
Forno elettrico con grill elettrico e girarrosto
Ingombro in mm: larghezza 1962, altezza 900, profondità 630 (escluso il bastone frontale).
Colori: antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico.
La zona a legna può essere inserita su entrambi i lati.

Cooking machine wood stove/gas cooker Monod
Cooking machine made with fire wood stove 90 (art. CNL902) equipped with wood oven and gas stove 100 with two ovens (60 + 40).
OVEN 60
Electric multifunction oven with grill and cooling fan, thermostat, electronic programmer.
OVEN 40
Electric oven with electric grill and spit.
Overall dimensions in mm: width 1962, height 900, depth 630 (frontal bar excluded).
Colours: mat, green, blu, Burgundy red, antique white.
Wood stove can be placed on both sides.



GGL190

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**

A richiesta disponibile anche con tecnologia ad induzione.
On request available also with induction technology.





ACCESSORI PER LA COTTURA
Cooking accessories

**ACP001 FRYTOP**

In acciaio inox (8mm) con kit maniglie in ottone anticato. Per cucinare al naturale con uniformità di temperatura.

ACP001 FRYTOP

Stainless steel (8 mm) with brass handles. For natural cooking.

ACP015 GRIGLIA SOSTITUTIVA DI FRYTOP PER PESCE**ACP015 REPLACEMENT PAN SUPPORT OF FRYTOP FOR FISH BURNER****ACP016 FRYTOP RIGATO**

In acciaio inox (8mm) con kit maniglie in ottone anticato. Per cucinare al naturale con uniformità di temperatura

ACP016 GROOVED FRYTOP

Stainless steel (8 mm) with brass handles. For natural cooking.

ACP003 “FORNETTO”

In rame con maniglia in ottone da abbinare al frytop.

ACP003 “FORNETTO”

In copper with brass handles. To be applied on frytop.

ACP006 PIASTRA D’APPOGGIO SCORREVOLE

In rame anticato con maniglie in ottone. Non utilizzabile per cottura diretta. Disponibile su richiesta anche in ottone.

ACP006 PLATE TO LAY

In burnished copper with brass handles. Not suitable for direct cooking. Available also in brass on request.

ACP018 GUIDE FORNO TELESCOPICHE

Tre coppie di guide ad estrazione totale.

ACP018 OVEN TELESCOPIC KIT

Three telescopic kit with full extention.

ACP013 PIASTRA DI COTTURA IN PIETRA OLLARE

Per inserimento su bruciatori gas (con o senza cornice in ottone)

ACP013 STONE COOKING PAN

For gas burners (with or without brass frame)

ACP004X BISTECCHIERA LISCIA O RIGATA IN GHISA

con paraschizzi in ottone.

ACP004X CAST IRON FLAT OR GROOVED STEAK PAN

with brass frame.

ACP004C BISTECCHIERA LISCIA O RIGATA IN GHISA

con paraschizzi e coperchio in acciaio.

ACP004C CAST IRON FLAT OR GROOVED STEAK PAN

with stainless steel cover.

ACP010 COPRIBRUCIATORI IN OTTONE

Per macchine di cottura.

ACP010 BRASS COVERS FOR BURNERS


For cooking machines.

ACP011 COPRIBRUCIATORI IN OTTONE

Per piani cottura da incasso.

ACP011 BRASS COVERS FOR BURNERS

For built-in hobs.





ACP005



ACP100

ACP005 BASTONI LATERALI IN OTTONE ANTICATO

Disponibili per macchine di cottura Felix, Cussy, ad isola e tutti i combinati legna/gas.

ACP005 LATERAL BARS IN BURNISHED BRASS

Available for Felix, Cussy, cooking island machines and for all wood/gas stoves.

ACP100 TELAIO IN OTTONE

Utile per inserire il gruppo cottura fra due strutture.

ACP100 BRASS FRAME

Useful to put the cooking block between two cabinets.

ACP008 FRONTONE PER PIANO COTTURA

In rame anticato per l'inserimento di piani cottura da 60 completo di bastone frontale in ottone anticato. Disponibile a richiesta anche in ottone

ACP008 BOARD FOR HOB

In burnished copper for 60 cm hob fitting. Frontal brass bar included. Available also in brass on request.

LVQ020 LAVELLO 40X40

Lavello in ottone brunito per l'inserimento sul piano delle isole di cottura. Rubinetto RBR002 non compreso.

Altre varianti: LVQ021 (in rame 40x40) e LVR020 (circolare, diametro mm. 290 in ottone).

LVQ020 SINK 40X40

In burnished brass. To be put on the cooking islands top. Tap RBR002 not included. Other possibilities: LVQ021 (in copper 40x40) and LVR020 (circular - diameter mm. 290 in brass).

ACF002 CORNICE PER FORNO

Cornice in ottone martellato cm. 60x60.

ACF002 OVEN FRAME

Oven frame in hammered brass cm. 60x60.

ACR037 FRONTONE

In ottone con bordo martellato. Dimensioni in mm: larghezza 1120, altezza 800. Altre misure a richiesta.

ACR037 BOARD

In brass with hammered frame. Dimensions in mm: width 1120, height 800. Other dimensions on request.

ACR042 PIANO GIREVOLE SCALDAPIATTI

In ottone e rame. Diametro piatto mm. 270. Ingombro in altezza mm. 225.

ACR042 TURNING PLATE SHELF

In brass and copper. Diameter of the plate mm. 270. Height mm. 225.

ACC003P - ACC003S REGGI-TUBO

In ottone anticato. Da parete (P) o soffitto (S).

ACC003P - ACC003S TUBE KEEPER

In burnished brass. On the wall (P) or to the ceiling (S).

ACC002 CURVA USCITA FUMI

In rame o ottone anticato, 45° e 90°.

Diametro cm.12. Altri diametri a richiesta.

ACC002 SMOKE-EXIT CURVE

In burnished brass or copper, 45° or 90°. Diameter cm.12. Other diameters on request.

ACC001 TUBO USCITA FUMI


In rame o ottone anticato. Lunghezza cm. 50 o 100. Diametro cm.12. Altri diametri a richiesta.

ACC001 SMOKE-EXIT TUBE

In burnished brass or copper. Length cm. 50 or 100. Diameter cm.12. Other diameters on request.



ACR042




ACC003P

ACC003S



ACP008



LVQ020



ACF002



ACR037



ACC002



ACC001

ACC001



CAPPE IN METALLO, RAME E OTTONE
Metal, copper and brass hoods



CPD001



CPD001

Cappa in metallo verniciato a fuoco. Dotata di luci interne a LED.
 Ingombro in mm: profondità 670, altezza 556, larghezza 900 - 1000 - 1200 - 1500 - 2000.
 Altre misure a richiesta.
Colori: antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico.
 Inox ed altri colori a richiesta
 Motore di aspirazione a richiesta.

Hood in metal. Supplied with internal LED lights. Overall dimensions in mm: height 545, depth 600, width 900 - 1000 - 1200 - 1500 - 2000. Other measures on request.
Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white.
Inox and other colours on request
Air exhauster on request.

Disponibile anche in versione per installazione ad angolo
 Available also for corner installation

CPD001



CPD002



CPD002

Cappa in metallo verniciato a fuoco. Dotata di luci interne a LED.
 Ingombro in mm: profondità 670, altezza 795, larghezza 900 - 1000 - 1200 - 1500 - 2000.
 Altre misure a richiesta.
Colori: antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico. Inox ed altri colori a richiesta. Motore di aspirazione a richiesta.

Hood in metal. Supplied with internal LED lights. Overall dimensions in mm: height 795, depth 670, width 900 - 1000 - 1200 - 1500 - 2000. Other measures on request.
Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white. Inox and other colours on request.
Air exhauster on request.

Disponibile anche in versione per installazione ad angolo
 Available also for corner installation

CPD004



CPD004



CPD004

Cappa “Cupola” in metallo verniciato a fuoco. Dotata di luci interne a LED.
Ingombro in mm: profondità 670, altezza 660, larghezza 1320 - 1480 - 1580 - 1880 - 2080 - 2280.
Altre misure a richiesta.

Colori: antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico.
Inox ed altri colori a richie sta. Motore di aspirazione a richiesta.

“Dome” hood in metal. Supplied with internal LED lights. Overall dimensions in mm: height 645, depth 670, width 1320 - 1480 - 1580 - 1880 - 2080 - 2280. Other measures on request.

Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white. Inox and other colours on request. Air exhauster on request.

Disponibile anche in versione per installazione ad angolo
Available also for corner installation



CPD013



CPD013



CPD013

Cappa in metallo verniciato a fuoco. Dotata di luci interne a LED.
Ingombro in mm: profondità 640, altezza 650, larghezza 1280. Altre misure a richiesta.
Colori: antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico. Inox ed altri colori a richiesta.
Motore di aspirazione a richiesta.

Hood in metal. Supplied with internal LED lights. Overall dimensions in mm: height 650, depth 640, width 1280.
Other measures on request.

Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white. Inox and other colours on request
Air exhauster on request.

CPD017



CPD017

Cappa in metallo verniciato a fuoco, dotata di luci interne a LED. Ingombro in mm: profondità 600, altezza 600, larghezza realizzabile su misura.
Colori: antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico. Inox ed altri colori a richiesta
Motore di aspirazione a richiesta. Accessoriabile con dispense laterali porta pentole realizzabili su misura.

Hood in metal, supplied with internal LED lights. Overall dimensions in mm: depth 600, height 600, width on request.
Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white. Inox and other colours on request.
Air exhauster on request. May be supplied with lateral shelves on measure.

**CPD015**

Cappa “Cupola” ad isola in metallo verniciato a fuoco. Munita di luci interne a LED.
Ingombro in mm: 2000 x 1200, altezza 670. Altre misure a richiesta.
Colori: antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico. Inox ed altri colori a richiesta.
Aspiratore a richiesta.

*“Cupola” hood for island in metal. Equipped with internal LED lights.
Overall dimensions in mm: 2000 x1200 - height 670. Other measures on request
Colours: mat, antique white, green, blue, Burgundy red.
Inox and other colours on request.
Air exhauster on request.*

**CPD014**

Cappa “Piramide” ad isola in metallo verniciato a fuoco e cornice in ottone antico. Munita di luci interne a LED. Ingombro in mm: 2000 x1200, altezza 545. Altre misure a richiesta.
Colori: antracite, verde, blu, rosso Borgogna, bianco antico. Inox ed altri colori a richiesta.
Aspiratore a richiesta.

*“Pyramid” hood for island in metal with antique brass frame. Equipped with internal LED lights.
Overall dimensions in mm: 2000 x1200 - height 545. Other measures on request
Colours: mat, antique white, green, blue, Burgundy red, antique white.
Inox and other colours on request.
Air exhauster on request.*

**CPR007****CPR007**

Cappa “Cupola” in rame anticato. Spessore mm 2. Bordo in ottone. Munita di luci interne a LED. Ingombro in mm: larghezza 1200, altezza 640, profondità 630. Altre misure a richiesta. Aspiratore a richiesta.

“Dome” hood in antiquated copper. Thickness 2 mm. Brass edge. Supplied with internal LED lights. Overall dimensions in mm: width 1200, height 640, depth 630. Other measures on request. Air exhauster on request.



**CPR003****CPR003**

Cappa “Piramide” in rame anticato. Spessore mm 2. Bordo in ottone. Munita di luci interne a LED. Ingombro in mm: larghezza 1175, altezza 515, profondità 640. Altre misure a richiesta. Aspiratore a richiesta.

“Pyramid” hood in antiquated copper. Thickness 2 mm. Brass edge. Supplied with internal LED lights. Overall dimensions in mm: width 1175, height 515, depth 640. Other measures on request. Air exhauster on request.

Restart mette a disposizione, separatamente dalla struttura della cappa, anche il solo apparato aspirante. Completo di motore, filtri a labirinto, luci alogene e chassis in alluminio a tenuta di fumi, il quale può essere inserito in qualunque tipo di struttura come muratura, finta muratura o boiserie.





Restart supplies beside the metal hoods also only the air exhauster composed by the engine, the labyrinth filters, halogen lights and aluminum chassis which may be inserted into any type of structure such as brick, masonry or boiserie.



ASP009/1401. 140 cm

- 1 motore in alluminio
- potenza aspirazione: 1000 m3/h
- illuminazione: 2 lampade alogene
- comandi: pulsantiera elettronica 4 velocità + timer
- filtri a labirinto in acciaio inox 430
- diametro uscita fumi 15 cm





- 1 aluminium engine
- Extraction power: 1000 m3/h
- Lighting: 2 Halogen lamps
- comands: electronic panel 4 speeds + timer
- Labyrinth filters in 430 stainless steel
- Smoke-exit tube diameter 15 cm



ASP009/861. 86 cm

- 1 motore in alluminio
- potenza aspirazione: 1000 m3/h
- illuminazione: 2 lampade alogene
- comandi: pulsantiera elettronica 4 velocità + timer
- filtri a labirinto in acciaio inox 430
- diametro uscita fumi 15 cm

- 1 aluminium engine
- Extraction power: 1000 m3/h
- Lighting: 2 Halogen lamps
- comands: electronic panel 4 speeds + timer
- Labyrinth filters in 430 stainless steel
- Smoke-exit tube diameter 15 cm







ASP009/862. 86 cm

- 2 motore in alluminio
- potenza aspirazione: 1600 m3/h
- illuminazione: 4 lampade alogene

- comandi: pulsantiera elettronica 4 velocità + timer
- filtri a labirinto in acciaio inox 430
- diametro uscita fumi 20 cm

- 2 aluminium engines
- Extraction power: 1600 m3/h
- Lighting: 4 Halogen lamps

- comands: electronic panel 4 speeds + timer
- Labyrinth filters in 430 stainless steel
- Smoke-exit tube diameter 20 cm





ASP009/1402. 140 cm

- 2 motore in alluminio
- potenza aspirazione: 1600 m3/h
- illuminazione: 4 lampade alogene

- comandi: pulsantiera elettronica 4 velocità + timer
- filtri a labirinto in acciaio inox 430
- diametro uscita fumi 20 cm

- 2 aluminium engines
- Extraction power: 1600 m3/h
- Lighting: 4 Halogen lamps
- comands: electronic panel 4 speeds + timer
- Labyrinth filters in 430 stainless steel
- Smoke-exit tube diameter 20 cm





FRIGORIFERI & CANTINE
Refrigerators and Wine racks

**FRR021**CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A+****FRR021**

Frigo - congelatore con meccanica Liebherr. Metallo verniciato a fuoco e ottone brunito. Capacità 370 litri: frigorifero 281, congelatore 89. Ingombro in mm: altezza 2005, larghezza 600, profondità 630 (escluse le maniglie). Vano frigorifero con sbrinamento automatico. Vano congelatore No Frost con dispositivo SuperFrost. **(A richiesta con display ElettronicTouch LCD e zona BioFresh FRR021 Plus).** Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico. Altri colori e inox a richiesta.

*Refrigerator with Liebherr mechanism. Varnished metal and burnished brass. Capacity 370 litres: refrigerator 281, freezer 89. Overall dimensions in mm: height 2005, width 600, depth 630 (bars excluded). Refrigerator with automatic defrosting system. Freezer No Frost with SuperFrost device. **(On request with Electronic Touch LCD and BioFresh FRR021 Plus).** Colours: mat, blue, green, Burgundy Red, antique white. Other colours or stainless steel on request.*

**FRR009**CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A+****FRR009**

Frigorifero con meccanica Liebherr. Metallo verniciato a fuoco e ottone brunito. Capacità frigorifero 398 litri. Ingombro in mm: altezza 1846, larghezza 600, profondità 630 (escluse le maniglie). Vano frigorifero con sbrinamento automatico e dispositivo Supercool. **(A richiesta con zona BioFresh FRR009 Plus)** Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico. Altri colori e inox a richiesta.

*Refrigerator with Liebherr mechanism. Varnished metal and burnished brass. Capacity 398 litres. Overall dimensions in mm: height 1846, width 600, depth 630 (bars excluded). Refrigerator with automatic defrosting system and Supercool device. **(On request with BioFresh zone FRR009 Plus).** Colours: mat, blue, green, Burgundy Red, antique white. Other colours or stainless steel on request.*





FRR008/3

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**

FRR008/2

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**

FRR008

FRR008/2 - FRR008/3

Frigo - congelatore con meccanica Liebherr. Metallo verniciato a fuoco e ottone brunito. Capacità 452 litri: frigorifero 330, congelatore 122.
Ingombro in mm: altezza 2005, larghezza 750, profondità 630 (escluse le maniglie).
Electronic Touch LCD display di serie.
Vano frigorifero con sbrinamento automatico. Vano congelatore No Frost con dispositivo SuperFrost. **(A richiesta con zona BioFresh FRR008 Plus).**
Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico.
Altri colori e inox a richiesta.

*Refrigerator with Liebherr mechanism. Varnished metal and burnished brass.
Capacity 452 litres: refrigerator 330, freezer 122.
Overall dimensions in mm: height 2005, width 750, depth 630 (bars excluded).
Equipped with Electronic Touch LCD display. Refrigerator with automatic defrosting system. Freezer No Frost with SuperFrost device. **(On request with BioFresh zone FRR008 Plus).**
Colours: mat, blue, green, Burgundy red, antique white.
Other colours or stainless steel on request.*

**FRR014/2 - FRR014/3**

Frigo - congelatore con meccanica Liebherr. Metallo verniciato a fuoco e ottone brunito. Capacità 452 litri: frigorifero 330, congelatore 122.
Ingombro in mm: altezza 2005 (cornice superiore opzionale esclusa), larghezza 750, profondità 630 (escluse le maniglie).
Vano frigorifero con sbrinamento automatico. Vano congelatore No Frost con dispositivo SuperFrost, display ElectronicTouch LCD di serie **(a richiesta con zona BioFresh FRR014 Plus).**
Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico.
Altri colori e inox a richiesta.

*Refrigerator with Liebherr mechanism. Varnished metal and burnished brass.
Capacity 452 litres: refrigerator 330, freezer 122. Overall dimensions in mm:
height 2005 (optional upper frame excluded), width 750, depth 630 (bars excluded). Refrigerator with automatic defrosting system. Freezer No Frost with SuperFrost device, equipped with ElectronicTouch LCD display **(on request with BioFresh zone FRR014 Plus).**
Colours: mat, blue, green, Burgundy red, antique white. Other colours or stainless steel on request.*



FRR014/3

Sopra: accessorio con orologio AFR001/075
Above: supplied with clock AFR001/075
A sinistra: cornice opzionale AFR002
On the left: optional frame AFR002



FRR014/2

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**

**FRK002**

In fotografia presentato con finiture in ottone nichel-satinato
In the picture shown with nickel-satinated finishings

**FRK002****meccanica Liebherr**

Combinato frigo - congelatore con cantinetta climatizzata.

Frigo 60

Frigo - BioFresh. Metallo verniciato a fuoco e ottone anticato, dotato di tre zone BioFresh.

Cantina - congelatore 60

Cantina professionale dotata di vani indipendenti regolabili tra i +5°C e +20°C, porta in vetro con filtro UV, ripiani inclinabili in legno.

Congelatore dotato di sbrinamento automatico e tecnologia No-Frost integrale, ice-maker automatico disinseribile e illuminazione a LED.

INGOMBRO COMPLESSIVO in mm: altezza 1900, larghezza 1210 (1247 compresa cornice superiore), profondità 630.

Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico.

Altri colori e inox a richiesta.

Liebherr mechanism**Refrigerator 60**

Refrigerator - BioFresh. Varnished metal and burnished brass, with three BioFresh zones.

Wine rack - freezer 60

Professional wine rack with independent zones, temperature adjustable between +5°C and +20°C, glass door with UV filter, reclinable wood shelves.

Freezer with automatic defrosting system and No-Frost technology, disconnectable automatic ice-maker and LED lights. Stainless steel interiors, motorized crystal shelves.

OVERALL SIZE in mm: height 1900, width 1210 (1247 with clock), depth 630.

Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white.

Other colours and stainless steel on request.

**FRR020****meccanica Liebherr**

Frigo - congelatore - BioFresh (con impostazione dell'umidità per una migliore conservazione degli alimenti). Metallo verniciato a fuoco e ottone brunito.

Sbrinamento automatico e tecnologia No-Frost. Electronic LCD display di serie.

Capacità 906 litri: frigorifero 676, congelatore 230, BioFresh 103.

Ingombro in mm: altezza 2005 (2200 compresa cornice superiore), larghezza 1505, profondità 630 escluse le maniglie.

Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico.

Altri colori e inox a richiesta.

Liebherr mechanism

Refrigerator - BioFresh (with humidity control system for a better food storage) in varnished metal and burnished brass. Automatic defrosting system and No-Frost technology. Equipped with Electronic LCD display.

Capacity: 906 litres: refrigerator 676, freezer 230, BioFresh 103.

Overall dimensions in mm: height 2005 (2200 with clock), width 1505, depth 630 handles excluded.

Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white.

Other colours and stainless steel on request.

**FRR020**

In fotografia presentato con finiture in ottone nichel-satinato e accessorio con AFR001/150
In the picture shown with nickel-satinated finishings and supplied with AFR001/150

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A+**

**FRR016**CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A****FRR016****meccanica General Electric**

Frigo - congelatore. Metallo verniciato a fuoco e ottone brunito. Sbrinamento automatico e tecnologia No-Frost. Capacità 638 litri: frigorifero 408, congelatore 230. Ingombro in mm: altezza 1990, larghezza 925, profondità 700 escluse le maniglie.

Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico. Altri colori e inox a richiesta.

General Electric mechanism

Refrigerator in varnished metal and burnished brass.

Automatic defrosting system and No-Frost technology.

Capacity: 638 litres: refrigerator 408, freezer 230.

Overall dimensions in mm: height 1990, width 925, depth 700 handles excluded.

Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white. Other colours and stainless steel on request.

**FRR015** accessoriato con SPR011 **FRR015** Supplied with SPR011**FRR015****meccanica General Electric**

Frigo - congelatore dotato di dispenser del ghiaccio e dell'acqua. Metallo verniciato a fuoco e ottone brunito. Sbrinamento automatico e tecnologia No-Frost. Capacità 594 litri: frigorifero 389, congelatore 205. Ingombro in mm: altezza 1990, larghezza 925, profondità 700 escluse le maniglie.

Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico. Altri colori e inox a richiesta.

General Electric mechanism

Refrigerator with ice and water dispenser. Varnished metal and burnished brass. Automatic defrosting system and No-Frost technology.

Capacity: 594 litres: refrigerator 389, freezer 205.

Overall dimensions in mm: height 1990, width 925, depth 700 handles excluded.

Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white. Other colours and stainless steel on request.

**FRR015**CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A****FRR015**Accessoriato con SPR001
Supplied with SPR0011**SPR011**

Sportello in rame e ottone per dispenser
Brass and copper door for dispenser

**FRR024**

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**

**FRR024**

Accessoriato con orologio AFR001/90
Supplied with clock AFR001/90

**FRR024**

meccanica General Electric

Frigo - congelatore. Metallo verniciato a fuoco e ottone brunito. Sbrinamento automatico e tecnologia No-Frost, fabbricatore di ghiaccio.

Capacità 640 litri: frigorifero 428, congelatore 212. Ingombro in mm: altezza 1840 (con orologio AFR001/90: 1965 mm), larghezza 920, profondità 750 (escluse le maniglie).

Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico. Altri colori e inox a richiesta.

General Electric mechanism

Refrigerator in varnished metal and burnished brass.

Automatic defrosting system and No-Frost technology.

Equipped with ice maker.

Capacity: 640 litres: refrigerator 428, freezer 212.

Overall dimensions in mm: height 1840 (with clock AFR001/90: 1965 mm), width 920, depth 750 handles excluded.

Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white. Other colours and stainless steel on request.





FRR022

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A+**



FRR022

meccanica Liebherr

Frigo - congelatore - BioFresh (con impostazione dell'umidità per una migliore conservazione degli alimenti). Metallo verniciato a fuoco e ottone brunito. Sbrinamento automatico e tecnologia No-Frost. Electronic Touch LCD display di serie.

Capacità 740 litri: frigorifero 562, congelatore 178.

Ingombro in mm: altezza 2060, larghezza 1205 alla base, profondità 630 escluse le maniglie.

Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico.

Altri colori e inox a richiesta.

Liebherr mechanism

Refrigerator - BioFresh (with humidity control system for a better food storage) in varnished metal and burnished brass. Automatic defrosting system and No-Frost technology.

Capacity: 740 litres: refrigerator 562, freezer 178.

Overall dimensions in mm: height 2060, width 1205 at the base, depth 630 handles excluded.

Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white. Other colours and stainless steel on request.

**FRR027****meccanica Gaggenau
Frigo congelatore 90**

Interni in acciaio satinato e ripiani in cristallo. Ripiano principale motorizzato. Capacità 550 litri: frigorifero 396, congelatore 154. Ingombro in mm: altezza 2145, larghezza 928, profondità 640 escluse le maniglie. Sbrinamento automatico e tecnologia No-Frost integrale. Produttore di ghiaccio interno. Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico. Altri colori e inox a richiesta.

**GAGGENAU mechanism
Refrigerator 90**

Stainless steel interiors and crystal shelves. Motorized main shelf. Capacity: 550 litres: refrigerator 396, freezer 154. Overall dimensions in mm: height 2145, width 928, depth 640 handles excluded. Automatic defrosting system and No-Frost technology. Equipped with ice maker. Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white. Other colours and stainless steel on request.

**FRR026****FRR026****meccanica GAGGENAU**

Frigo - congelatore. Metallo verniciato a fuoco e ottone brunito. Interni in acciaio satinato, ripiani in cristallo. Ripiano principale motorizzato. Sbrinamento automatico e tecnologia No-Frost integrale. Produttore di ghiaccio interno. Capacità 550 litri: frigorifero 396, congelatore 154. Ingombro in mm: altezza 2145, larghezza 928, profondità 640 escluse le maniglie. Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico. Altri colori e inox a richiesta.

GAGGENAU mechanism

Refrigerator in varnished metal and burnished brass. Automatic defrosting system and No-Frost technology. Stainless steel interiors, motorized crystal shelf. Equipped with ice maker. Capacity: 550 litres: refrigerator 396, freezer 154. Overall dimensions in mm: height 2145, width 928, depth 640 handles excluded. Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white. Other colours and stainless steel on request.

**KNT003****KNT003****Cantina climatizzata con meccanica GAGGENAU**

Cantina in metallo verniciato a fuoco e ottone brunito. Ripiani in legno di faggio su guide telescopiche. Sbrinamento automatico. - Controlli digitali - Due zone climatizzate con temperatura indipendenti - Temperatura regolabile tra +5°C e +18°C - Filtro ai carboni attivi Capacità 394 litri. Capacità bottiglie 103. Ingombro in mm: altezza 2170, larghezza 624, profondità 623 escluse le maniglie. Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico. Altri colori e inox a richiesta.

Wine rack with GAGGENAU mechanism

Metal wine rack. Burnished brass. Wooden telescopic shelves. Automatic defrosting system. - Digital controls - Two independent zones with uniform temperatures - Temperature adjustable between +5°C and +18°C - Active coal filters Capacity 394 litres. Bottles capacity 103. Overall dimensions in mm: height 2170, width 624, depth 623 handles excluded. Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white. Other colours and stainless steel on request.



KNT001

**KNT001****Cantina climatizzata con meccanica Liebherr**

Cantina in metallo verniciato a fuoco e ottone brunito.

Ripiani in legno su guide telescopiche. Sbrinamento automatico.

- Controlli digitali
- Raffreddamento dinamico
- Temperatura regolabile tra +5°C e +20°C
- Umidità 50% - 80%
- Filtro ai carboni attivi

Capacità 453 litri. Capacità bottiglie 201.

Ingombro in mm: altezza 1650 (escluso cornice superiore), larghezza 700, profondità 742 escluse le maniglie.

Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico.

Altri colori e inox a richiesta.

Wine rack with Liebherr mechanism

Metal wine rack. Burnished brass. Wooden telescopic shelves. Automatic defrosting system.

- Digital control
- Dynamic cooling
- Temperature adjustable between +5°C and +20°C
- Humidity 50% - 80%
- Active coal filters

Capacity 453 litres. Bottles capacity 201.

Overall dimensions in mm: height 1650 (Upper frame excluded), width 700, depth 742 handles excluded.

Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white. Other colours and stainless steel on request.

**KNT002****Cantina con meccanica Liebherr**

Cantina in metallo verniciato a fuoco e ottone brunito.

Ripiani in legno su guide telescopiche. Sbrinamento automatico.

- Controlli digitali
- Tre zone indipendenti con temperatura uniforme
- Temperatura regolabile tra +5°C e +20°C
- Umidità 50% - 80%
- 3 filtri ai carboni attivi

Capacità 422 litri. Capacità bottiglie 143.

Ingombro in mm: altezza 1855 (escluso cornice superiore), larghezza 660, profondità 671 escluse le maniglie.

Colori: antracite, blu, verde, rosso Borgogna, bianco antico. Altri colori e inox a richiesta.

Wine rack with Liebherr mechanism

Metal wine rack. Burnished brass. Wooden telescopic shelves.

Automatic defrosting system.

- Digital control
- Three independent zones with uniform temperatures
- Temperature adjustable between +5°C and +20°C
- Humidity 50% - 80%
- Three active coal filters


Capacity 422 litres. Bottles capacity 143.

Overall dimensions in mm: height 1855 (upper frame excluded), width 660, depth 671 handles excluded.

Colours: mat, green, blue, Burgundy red, antique white. Other colours and stainless steel on request.



KNT002



Ventilazione tangenziale di raffreddamento e scarico vapori

Cooling fan and discharging of waste heat



Porta fredda a triplo vetro. Classe energetica A

Three glazing oven
Energy efficiency class A



BRUCIATORE DUAL
Permette di regolare in modo indipendente le fiamme esterne ed interne del bruciatore a tripla corona (escursione di potenza da 300 W a 5 kW)

DUAL BURNER
Allows to regulate independently the internal and external flames of the triple ring burner (power range from 300 W to 5 kW)



POTENZE BRUCIATORI/POWER OF BURNERS
Bruciatore Tripla corona/Triple ring burner
Ø 120 - 4,3 kW
Bruciatore grande/Big burner
Ø 70 - max - min 2,6 - 0,6 kW
Bruciatore piccolo/Small burner
Ø 55 - max - min 1,8 - 0,4 kW
Bruciatore pescera-frytop/Frytop-fish burner
3,1 kW
Valvole di sicurezza di serie
Equipped with safety flame device

L'anticatura dei nostri prodotti in rame e ottone è il risultato di un'ossidazione naturale che è stata semplicemente accelerata. Tutte le superfici di rame e ottone anticato possono essere pulite con semplice detersivo per stoviglie, evitando l'uso di sostanze corrosive o abrasive. Le variazioni di tonalità che si formano con l'uso determinano la particolare brunitura dei prodotti Restart che contribuisce al loro aspetto anticato.

The burnished finishing of our products in brass and copper is the result of a natural oxidation that was simply accelerated. All the surfaces in brass or copper can be cleaned easily with liquid soap, avoid corrosive, abrasive or polish substances. The variations of tonality that can appear because of the particular burnishing process and contribute to their antiqued aspect.

NOVITA' NEW

MIDI FORNO 40 - MICROONDE MIDI FORNO 40 - MICROWAVE

Timer
Dimensione interne forno
29x28x42,5 cm - 35 litri
Piatto rotante Ø 27 cm
Assorbimento resistenza
grill elettrico (1600 W)
microonde (900 W)
potenza max 3200 W

7 funzioni / 7 functions
Microonde 900 W
Microonde 700 W
Microonde 450 W
Microonde 250 W
funzione scongelamento
Combi 1: grill + microonde 700 W
Combi 2: grill + microonde 450 W
Grill

Tutti gli elettrodomestici della produzione appartengono alla
CLASSE ENERGETICA A o A+
All the appliances are classified in
ENERGY CLASS A or A+

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**

NOVITA' NEW

FORNO PIZZA 400° C PIZZA OVEN 400° C

Forno multifunzione con Quik Start
Speciale termostato 400° C
Dimensione interne forno
44x23x45,5 cm - 35,1 litri
Assorbimento resistenza
grill elettrico (1600 W)
superiore (900 W)
inferiore (1300 W)
circolare (2000 W)
potenza max 2900 W



90/396 - 92/42



Maxiforno 90 Girarrosto - Grill elettrico (2200 W). Dimensioni interne del forno: 64x35x45 cm - litri 78,6. Forno multifunzione ventilato: potenza elettrica totale 2900 W. Assorbimento resistenze multifunzione: superiore 900 W, inferiore 1500 W, circolare 2400 W - Forno a gas ventilato: potenza elettrica totale 2300 W - bruciatore forno a gas 3500 W

Maxi oven 90 Electric spit - Electric grill (2200 W). Internal dimensions of the oven: 64x35x45 cm - litres 78,6. Multifunction fan oven: total electric power 2900 W. Multifunction resistance absorption: upper 900 W, lower 1500 W, circular 2400 W - Gas fan oven: total electric power 2300 W - gas burner 3500 W



Maxiforno 70 Girarrosto - Grill elettrico (2200 W). Dimensioni interne del forno: 54x35x45 cm - litri 67,3. Forno multifunzione ventilato: potenza elettrica totale 2900 W. Assorbimento resistenze multifunzione: superiore 900 W, inferiore 1300 W, circolare 2400W - Forno a gas ventilato: potenza elettrica totale 2300 W - bruciatore forno a gas 3000 W

Maxi oven 70 Electric spit - Electric grill (2200 W). Internal dimensions of the oven: 54x35x45 cm - litres 67,3. Multifunction fan oven: total electric power 2900 W. Multifunction resistance absorption: upper 900 W, lower 1300 W, circular 2400 W - Gas fan oven: total electric power 2300 W - gas burner 3000 W



Forno standard 60 Grill elettrico (1600 W). Dimensioni interne del forno: 44x35x45 cm - litri 53,4. Forno multifunzione ventilato: potenza elettrica totale 2650W. Assorbimento resistenze multifunzione: superiore 900 W, inferiore 1300 W, circolare 2400 W - Forno a gas ventilato: potenza elettrica totale 1700 W, bruciatore forno a gas 2500 W

Standard oven 60 Electric grill (1600 W). Internal dimensions of the oven: 44x35x45 cm - litres 53,4. Multifunction fan oven: total electric power 2650 W. Multifunction resistance absorption: upper 900 W, lower 1300 W, circular 2400 W. Gas fan oven: total electric power 1700 W, gas burner 2500 W.



Forno midi 40 Girarrosto. Assorbimento resistenze: superiore 850 W, inferiore 900 W, grill elettrico (1600 W). Dimensioni interne: 36x35x45 cm - litri 43,7. Assorbimento max forno: 1900 W

Midi oven 40 Electric spit. Resistance absorption: upper 850 W, lower 900 W, electric grill (1600 W). Internal dimensions: 36x35x45 cm Litres 43,7. Absorption max oven: 1900 W



Forno mini 30
Girarrosto. Assorbimento resistenze: superiore 800 W, inferiore 800 W, grill elettrico (1500 W). Dimensioni interne del forno: 26x35x45 cm - litri 30,8. Assorbimento max forno: 1700 W

Mini oven 30
Electric spit. Resistance absorption: upper 800 W, lower 800 W, electric grill (1500 W). Internal dimensions of the oven: 26x35x45 cm - litres 30,8. Absorption max oven: 1700 W

mygind design

SCANDINAVIA

Showroom open by appointment

- call today to book a meeting

+46 413 544 151

We will make your kitchen dreams come true

Mygind Design Scandinavia AB

Stockamöllan Herrgård

SE-241 96 Stockamöllan

info@mygind.se www.mygind.se

Scandinavian Distributor for Officine Gullo and Restart since 2006